

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning



Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

- ☐ Ansøger
☒ Rådgiver på vegne af ansøger

Ansøger

Hvis du ansøger for en privatperson, skal du indtaste ansøgers navn og adresse. Ansøger du på vegne af en virksomhed, kan du indtaste CVR-nummeret, hvorefter oplysninger om virksomheden automatisk bliver udfyldt.

Fornavn

Jørn

Efternavn

Juhl

Virksomhedens CVR

23145928

Virksomhedens navn

AARHUS HAVN

Adresse

Vandvejen 7

Postnummer

8000

By

Aarhus C

Telefonnummer

86133266

E-mail

port@portofaarhus.dk

Rådgiver

Virksomhedens navn

RAMBØLL DANMARK A/S

CVR-Nummer

35128417

Adresse

Hannemanns Allé 53

Postnummer

2300

By

København S

Virksomhedens telefonnummer

51611000

Virksomhedens email

ramboll@ramboll.dk

Kontaktperson

Navn

Helene Lindskov Kjr

Telefonnummer

51615492

E-mail

helkj@ramboll.dk

Anlæggets placering og størrelse

Angiv venligst titel på projekt:

Opgradering af krydstogtterminal

Hvor gennemføres projektet?

- ☒ Erhvervshavn
☐ Københavns havn

Er projektet inden for dækkende værker?

- ☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvist

Hvilken kommune(r) er anlægget beliggende i?

Aarhus Kommune

Matrikelnummer:

2148cs og 2148n, Århus Bygrunde

Kajnummer eller bolværk:

Kaj nr. 129, 131, 133

Strækker projektet sig over matrikler ejet af andre end ansøger?

- ☐ Ja
☒ Nej

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

Det overordnede formål med projektet er at opgradere krydstogtfaciliteten på Mellemarmen fra 250 m krydstogtskibe til 319 m. Dette sker for at Aarhus Havn kan facilitere flere krydstogtskibe med landstrøm og sikre en bedre udnyttelse af landstrøms infrastrukturen.

Projektet omfatter:

- forlængelse af kaj 131 med ca. 28 m.
- fodspuns ved ny større pullert.
- spunselle for ny pullert ved kaj 133.

derudover udføres forstærkning for opgradering af pullerter.

Uddybende projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Beskriv projektets arbejdsmetoder

Der skal rammes spuns til forlængelse af kaj, fodspuns og spunselle.

Der skal støbes ny hammer langs ny spuns.

Der støbes overbygning på spunselle.

Er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsen?

- ☒ Ja
☐ Nej

Angiv venligst bilagspunkt

Bilag 2, punkt 10 e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Overholder projektet lokalplanen for området?

- ☒ Ja
☐ Nej

Kan anlægget anvendes til lastning eller losning og anløbes af fartøjer over 1350 ton?

- ☒ Projektet har ikke betydning for, hvilke fartøjer, der kan anløbe anlægget
☐ Ja

☐ Nej

Er projektet en del af et større projekt?

☐ Ja

☒ Nej

Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

01-12-2022

Forventes afsluttet den:

01-04-2023

Projektarbejde(r)

Vælg de typer af arbejder, der udføres i projektet:

☐ Uddybning

☐ Opfyldning

☐ Renovering

☒ Anlæggelse af diverse faste anlæg(eks. broer)

☐ Andet

Anlæggelse af diverse faste anlæg

Længde i meter

27,9 + 8,4

Dybde i meter

10

Bredde i meter

0-3,2 + 7

Areal i m²

46 + 52

Berørte parter

Er der berørte parter til projektet?

☐ Ja

☒ Nej

Miljømæssige konsekvenser

Hvad bliver projektområdet anvendt til idag?

Krydstogtskaj

Kryds af hvordan arbejdet i projektet vil påvirke miljøet:

☒ Støj

☐ Sedimentspredning

☐ Forurening

☐ Affaldsproduktion

☐ Projektet vil ikke påvirke miljøet

Støj

Beskriv hvilket område udenfor projektet der vil blive påvirket i henholdvis anlægs- og driftsfase

I forbindelse med rammearbejde vil nærområdet (erhvervsområde) blive påvirket.
Aarhus Kommunes standard vilkår for støjende aktiviteter overholdes.

Hvor mange mennesker vil blive påvirket?

50 i umiddelbar nærhed.

Angiv afstand til nærmeste boligområde eller anden støjfølsom anvendelse

ca. 600 m skærmet af bygninger.

Vil påvirkningerne gå ud over landets grænser?

- ☐ Ja
☒ Nej

Kan påvirkningerne mindskes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Udføres anlægsarbejde uden for tidsrummet 07-18?

- ☐ Ja
☒ Nej

Skal der foregå ramning i forbindelse med projektet?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvornår og i hvor lang en periode vil ramningen foregå?

Indenfor tidsrummet 7-18 i en periode på 2 uger i vinteren 2022-2023 (december, januar og/eller februar afhængig af, hvornår spuns leveres).

Er der givet tilladelse til andre projekter i samme område?

- ☒ Ja
☐ Nej

Skriv navnet på andre projekter, er der givet tilladelse til:

1. Byggeprojekt ved Mindet 6.
2. Landstrømsanlæg ved krydstogtskajen.

Skal der i arbejdet bruges naturressourcer, herunder sten, sand, granit eller lignede materialer?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvilke naturressourcer vil der blive anvendt?

Små mængder sand til opfyldning, beton og stål.

Er der risici for ulykker i forbindelse med arbejdet (ex. anvendte materiale, teknologi eller arbejdsmetoder) ?

- ☐ Ja
☒ Nej

Natur og fredning

Ligger området i et Natura 2000 område?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger de nærmeste Natura 2000-områder? (Angiv venligst afstand, område nr. samt titel)

1. 4,4 km mod vest. Område nr. 233, Brabrand Sø med omgivelser, habitatområde H233.
2. 5,1 km mod syd. Område nr. 234, Gibber Å, Enemærket og Skåde Havbakker, habitatområde H234.
3. 15,7 km mod øst. Område nr. 51, Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs, habitatområde H47.
4. 16,6 km mod sydøst. Område nr. 194, Mejl Flak, habitatområde H170.

Beskriv udpegningsgrundlaget

1. 233, Brabrand Sø med omgivelser, habitatområde H233.

Naturtyper:

- Næringsrig sø (3150)
- Riggær (7230)
- Bøg på muld (9130)
- Ege-blandskov (9160)
- Elle- og askeskov* (91E0)

Arter:

- Stor vandsalamander (1166)
- Damflagermus (1318)
- Odder (1355)

2. 234, Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker, habitatområde H234.

Naturtyper:

- Strandvold med enårige planter (1210)
- Strandvold med flerårige planter (1220)
- Kystklint/klippe (1230)
- Kransnålalge-sø (3140)
- Næringsrig sø (3150)
- Brunvandet sø (3160)
- Vandløb (3260)
- Kalkoverdrev* (6210)
- Surt overdrev* (6230)
- Tidvis våd eng (6410)
- Urtebræmme (6430)
- Kildevæld* (7220)
- Riggær (7230)
- Bøg på mor (9110)
- Bøg på muld (9130)
- Bøg på kalk (9150)
- Elle- og askeskov* (91E0)

Arter:

- Stor vandsalamander (1166)
- Odder (1355)

3. 51, Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs, habitatområde H47.

Naturtyper:

- Sandbanke (1110)
- Lagune* (1150)
- Bugt (1160)
- Rev (1170)
- Strandvold med enårige planter (1210)
- Strandvold med flerårige planter (1220)
- Kystklint/klippe (1230)
- Strandeng (1330)
- Forklit (2110)
- Grå/grøn klit (2130)
- Klithede* (2140)
- Næringsrig sø (3150)
- Tør hede (4030)
- Tørt kalksandsoverdrev* (6120)
- Kalkoverdrev* (6210)
- Surt overdrev* (6230)
- Tidvis våd eng (6410)
- Kildevæld* (7220)
- Riggær (7230)

Arter:

- Stor vandsalamander (1166)

4. 194, Mejl Flak, habitatområde H170.

Naturtyper:

- Sandbanke (1110)
- Rev (1170)

Vurderes udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Er der registreret bilag IV-arter i/nær projektområdet?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

- ☐ Ja
- ☒ Nej

Hvor ligger nærmeste vandområder jf. vandområdeplanerne? (Angiv venligst afstand samt titel)

Nærmeste vandområde: Aarhus Bugt og Begtrup Vig (Vandområdet ID: 147)

Afstand: 0 m

Påvirkes målsætningerne for vandområderne? (Vurderingen skal foretages med udgangspunkt i samtlige relevante kvalitetselementer)

De følgende miljømål og tilstandsvurderinger tager udgangspunkt i data indhentet fra høring af vandområdeplaner 2021-2027.

Miljømålet for den samlede økologiske tilstand er ”god økologisk tilstand”.

Den nuværende tilstandsvurdering for den samlede økologiske tilstand er ”moderat økologisk tilstand”

Tilstandsvurderingen er baseret på kvalitetselementerne:

- Økologisk tilstand, fytoplankton (klorofyl): Moderat
- Økologisk tilstand, Rodfæstende bundplanter: Moderat
- Økologisk tilstand, bunddyr: God
- Nat. specifikke stoffer: God

Miljømålet for kemisk tilstand er ”god kemisk tilstand”. Den nuværende kemiske tilstand er ”ikke-god kemisk tilstand” (kviksølv og cadmium er årsag til den manglende målopfyldelse).

Projektet med opgradering af krydstogtsfaciliteter på Aarhus Havn udføres i en lille del af det samlede vandområde med lokale tiltag omkring krydstogtskajen. Tiltagene kan medføre vibrationer og mindre ophvirvlinger af sediment i vandet i anlægsfasen, men det vurderes, at der ikke vil ske vedvarende påvirkninger i driftsfasen.

Projektet vil ikke tilføre vandområdet miljøfremmende stoffer, og det vurderes derfor at projektet ikke vil påvirke vandområdets kemiske tilstand eller målsætningen for den kemiske tilstand.

Overordnet set vurderes projektet således ikke at påvirker tilstanden af de enkelte kvalitetselementer, den samlede tilstand eller opfyldelse af miljømålene for det målsatte vandområde Aarhus Bugt og Begtrup Vig (vandområdet 147).

Påvirker projektet muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf. havstrategiloven? (Vurdering skal foretages med udgangspunkt i de 11 deskriptorer)

Projektet omhandlende udvidelse af de eksisterende krydstogtsfaciliteter i Aarhus Havn, som beskrevet under projektbeskrivelsen, vurderes ikke at påvirke muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf. de 11 beskrivelser;

- Biodiversitet: Projektet påvirker ikke biodiversiteten i havet
- Ikke hjemmehørende arter: Projektet giver ikke anledning til påvirkning af ikke-hjemmehørende arter
- Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande: Projektet påvirker ikke erhvervsmæssig udnyttelse af fiskebestande
- Havets fødenet: Projektet påvirker ikke havets fødenet
- Eutroficerings: Projektet giver ikke anledning til eutroficerings af farvande
- Havbundens integritet: Projektet påvirker ikke havbundens integritet
- Hydrografiske ændringer: Projektet giver ikke anledning til hydrografiske ændringer
- Forurenende stoffer (Miljøfarlige stoffer): Projektet udleder ikke forurenende stoffer
- Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum: Projektet påvirker ikke forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum
- Affald: Der produceres ikke affald i forbindelse med projektet som efterlades i havet
- Undervandsstøj: Der vil kortvarigt være undervandsstøj i forbindelse med projektets anlægsfase

Dokumentation

Søkort med indtegnet projekt

18370.pdf

2 MB

Plan- og skitsetegning over anlægget

AAH-H-TH-0202 D.pdf

173 KB

Oversigtskort med hele projektet indtegnet

AAH-H-TH-0100 C.pdf

347 KB

Yderligere bilag

Tryk på "+" for at tilføje flere bilag

Ingen vedhæftede filer

Matrikelkort med indtegnet projekt

matrikelkort med udvidelse.pdf

1 MB

Målsatte snittegninger over anlægget

Ingen vedhæftede filer

Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse.pdf

200 KB

