



Thyborøn Havn
Tankskibsvej 4
7680 Thyborøn

CVR nr. 25800370

Erhverv
J.nr. 2020-1683
Ref. MIEKJ
Den 13. september 2021

Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmateriale fra Limfjordskaj 1 og 2 ved Thyborøn

Miljøstyrelsen giver hermed Thyborøn Havn en 10-årig tilladelse til at nyttiggøre 350.000 m³ oprensningsmateriale fra Limfjordskaj 1 og 2 ved Thyborøn Havn. Tilladelsen gives efter Råstoflovens § 20b, stk. 1¹.



Figur 1 Oversigt over oprensningsområdet ved Limfjordskaj 1 og 2

Tilladelsen offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside den 13. september 2021.
Klagefristen udløber d. 11. oktober 2021
Tilladelsen udløber den 12. oktober 2031.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 124 af 1. februar 2017 af lov om råstoffer.

Indholdsfortegnelse

Tilladelse til nyttiggørelse af oprensningsmateriale fra Limfjordskaj 1 og 2 ved Thyborøn	1
1. Vilkår for nyttiggørelsestilladelsen.....	3
1.1 <i>Vilkår for optagning</i>	3
2. Oplysninger i sagen.....	3
2.1 <i>Sagens baggrund</i>	3
2.2 <i>Udtalelser fra høringsparter</i>	4
3. Miljøstyrelsens vurdering	5
3.1 Vurdering i forhold til klaphierarkiet.....	5
3.2 Vurdering i forhold til udkast til Danmarks havplan.....	5
3.3 Vurdering af sedimentet	5
3.4 Vurdering i forhold til vandområdeplaner	7
3.5 Vurdering i forhold til Havstrategidirektivet	10
3.6 Vurdering i forhold til kumulerede effekter	13
3.7 Vurdering i forhold til Natura 2000-områder.....	13
3.8 Vurdering i forhold til bilag IV-arter	17
3.9 Vurdering af øvrige interesser.....	18
3.10 Konklusion.....	18
4. Andre oplysninger	18
5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen	18
6. Klagevejledning	19
Bilag 1 Oprensningsområdets placering	21
Bilag 2. Placering af nyttiggjort havbundsmateriale	22

1. Vilkår for nyttiggørelsestilladelsen

1.1 Vilkår for optagning

- A. Tilladelsen gælder i tidsrummet den 12. oktober 2021 til den 12. oktober 2031.
- B. Der må højst optages en samlet mængde på 350.000 m³ fastmål, svarende til 450.000 tons tørstof i tilladelsens samlede løbetid. Oprensningsmaterialet må kun stamme fra den del af Limfjordskaj 1 og 2 ved Thyborøn Havn, der er indrammet med sort på det søkort, der fremgår af bilag 1.
- C. Nyttiggørelse af materialet skal ske som opfyld.
- D. Miljøstyrelsen skal underrettes efter projektets afslutning.
- E. Havnen skal én gang årligt i tilladelsens gyldighedsperiode, og senest 1. februar, indberette de indvundne og nyttiggjorte mængder sediment til klap@mst.dk for det foregående kalenderår. Hvis der ikke har været foretaget nyttiggørelse det pågældende år, skal dette også indberettes.
- F. Kopi af tilladelsen skal forefindes på oprensningsfartøjet. Tilladelseshaver skal sørge for, at den entreprenør, som udfører arbejdet, er gjort bekendt med tilladelsens vilkår.

2. Oplysninger i sagen

2.1 Sagens baggrund

Thyborøn Havn har søgt om tilladelse til at nyttiggøre 350.000 m³ oprensningsmateriale fra Limfjordskaj 1 og 2 ved Thyborøn Havn. Materialet ønskes nyttiggjort som havneopfyld. Ansøger har oplyst, at de ønsker at placere materialet i nærliggende havneområder i Thyborøn Havn, som anvist i bilag 2.

Sandet fra oprensningen ønskes nyttiggjort til havneopfyld, som en del af etape 3a for udvidelsen af Thyborøn Havn.

Oprensningsmaterialet, som skal nyttiggøres som havneopfyld, består af sand og silt. Optagningen af oprensningsmaterialerne vil primært blive foretaget med slæbesugning. Placeringen af oprensningsmaterialerne vil ske ved indpumpning, splitning eller rainbowing.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for havneudvidelsen af Thyborøn Havn. Der blev i 2014 udarbejdet en VVM for projektet, et ikke teknisk resume af denne kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmeside². Tilladelsen til

²Trafik-, bygge og boligstyrelsen, 2014, Miljøkonsekvensvurdering af udvidelse af Thyborøn Havn, Thyborøn Havn VVM for Udvidelse ikke teknisk resume

etape 3a af udvidelsen af havnen kan ses på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen hjemmeside³. Nærværende tilladelse behandler derfor alene optagningen af materialet.

Optagningsområdet ligger cirka 1 km fra Natura 2000-område nr. 28 ”Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agersø”.

2.2 Udtalelser fra høringsparter

Kystdirektoratet

Kystdirektoratet har ikke indsendt bemærkninger til høringen.

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen har ikke indsendt bemærkninger til høringen.

Fiskeristyrelsen

Fiskeristyrelsen har ikke indsendt bemærkninger til høringen.

Søfartsstyrelsen

Søfartsstyrelsen skriver d. 10. august 2021 følgende:

”Søfartsstyrelsen har ikke bemærkninger til selve nyttiggørelse til havneopfyld. Selve arbejdet med nyttiggørelsen kan have indvirkning på skibstrafikken i området, hvorfor Søfartsstyrelsen henviser til at arbejdet anmeldes i Efterretninger for Søfarende. Der findes jf. søkortet flere kabler i havbunden, som er beskyttet jf. kabelbekendtgørelsen.

Ved tilladelse til udnyttelse af materiale ved oprensning anmeldes arbejdet hermed til Efterretninger for Søfarende ved at følge disse retningslinjer:

- I god tid (3-4 uger i forvejen) før arbejdet påbegyndes indsendes til Efterretninger for Søfarende - efs@dma.dk:
 - Oplysning om tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og forventet tidspunkt for afslutning
 - Kortfattet beskrivelse af hvorledes arbejdet udføres
 - Oplysninger om anvendt materiel med angivelse af evt. skibsnavne
 - Kontaktoplysning til involverede fartøjer og til den der leder arbejdet på stedet
- Umiddelbart efter arbejdet er færdigt indsendes meddelelse herom til efs@dma.dk.

Søfartsstyrelsen henviser generelt til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladsikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande (vedhæftet høringssvar).”

³ <https://www.tbst.dk/da/-/media/TBST-DA/Miljoevurdering/Lister/VVM-dokumenter/Havne/2021/Thybor%C3%B8n-Havn-etape-3A/Tilladelse-til-etape-3A-enderlig.pdf>

Hertil spurgte Miljøstyrelsen Søfartsstyrelsen ind til hvordan styrelsen skulle forholde sig til, at der lå kabler i oprensningsområdet. Her til svarede Søfartsstyrelsen:

”Det er dem, der får tilladelsen (havnen og entreprenører mv.), der skal være opmærksom på, at der skal indhentes accept fra kabelejer, hvis de skal arbejde inden for 200 meters sikkerhedszonerne af kabeltracéer. De kan få oplysninger i LER og DKCPC (ledningsregistret og Danish Cable Protection Committee).”

Kommuner

Lemvig Kommune har ikke indsendt bemærkninger til høringen.

3. Miljøstyrelsens vurdering

3.1 Vurdering i forhold til klaphierarkiet

Da oprensningsmaterialernes forureningsniveau lå under det nedre aktionsniveau overdrog Miljøstyrelsen sagen til Kystdirektoratet med henblik på, at direktoratet kunne tage stilling til om materialerne skulle bypass's. Kystdirektoratet har ikke fundet mulige bypassområder til materialet, og sendte derfor sagen retur til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen behandler derfor sagen som en nyttiggørelsessag.

3.2 Vurdering i forhold til udkast til Danmarks havplan

Udkast til bekendtgørelse om Danmarks havplan blev sendt i høring den 31. marts 2021, og blev dermed bindende for de myndigheder, der meddeler tilladelse til aktiviteter på havet⁴. Oprensning af havne og sejlrender er ikke en aktivitet, der planlægges for, men Miljøstyrelsen skal ved meddelelse af nyttiggørelsestilladelse respektere hensynet til de arealudlæg, som følger af havplanudkastet.

Det ansøgte oprensningsområde er beliggende i zone til sejladskorridor (S24)⁵. Inden for zone til sejladskorridor kan der kun meddeles tilladelse m.v. til eller vedtages planer for arealanvendelse og anlæg, der ikke er fastsat udviklingszoner for, herunder arealanvendelse og anlæg, der ikke planlægges for med havplanen, såfremt det er foreneligt med formålet med udlægningen af zonen, jf. havplanudkastet para. S6.

Såfremt arbejdet anmeldes i Efterretninger for Søfarende kan den ansøgte oprensning forgå uden gene for sejladsen i området. Tilladelse til den ansøgte oprensning vurderes derfor ikke at være i strid med havplanudkastet.

3.3 Vurdering af sedimentet

I forbindelse med ansøgning om genplacering af havbundsmaterialer blev der i maj 2020 foretaget analyser af materiale fra Thyborøn Havns sejlrende. I tabel 1 er

⁴ LBKG 2020/04/06 nr. 400 om maritim fysisk planlægning § 14, stk. 1

⁵ Link til relevant område i havplanen: <https://havplan.dk/da/page/zone/s/3979eda1-428a-4985-8118-c9b5ba7f859f/452785.08/6281843.87/s/S24?timeLineIdx=0&zoom=3.49&x=491598.04&y=6242774.53>

vist resultatet af disse analyser, samt værdierne for nedre og øvre aktionsniveau, jf. klapvejledningen⁶.

Tabel 1 Analyseresultater fra Thyborøn Havns sejlrende.

Stof	Optagnings- område i Limfjordskaj 1 og 2	Nedre Aktions- niveau mg/kg TS	Øvre Aktions- niveau mg/kg TS
Tørstofindhold i % af prøve	72,02		
Glødetab i % af tørstof	3,94		
Arsen (mg/kg TS)	4,12	20	60
Bly (mg/kg TS)	4,56	40	200
Cadmium (mg/kg TS)	0,05	0,4	2,5
Krom (mg/kg TS)	10,56	50	270
Kobber (mg/kg TS)	5,86	20	90
Kviksølv (mg/kg TS)	0,03	0,25	1
Nikkel (mg/kg TS)	9,56	30	60
Tributyltin (TBT) (mg/kg TS)	0,001	0,007	0,200
Zink (mg/kg TS)	23,88	130	500
PAH (mg/kg TS)*	0,02	3	30
PCB (mg/TS)**	0,04	0,020	0,2
Parathion-ethyl (mg/kg TS)	Ikke påvist	-	-
Methylkviksølv (ng/g)	0,1	-	-

TS = tørstof.

* Summen af de følgende 9 PAH'er: anthracen, benz[a]anthracen, benz[g,h,i]perylene, benz[a]pyren, chrysen, flouranthen, indeno[1,2,3-cd]pyren, pyren & phenanthren.

** Summen af de 7 PCB'er: PCB 28, PCB, 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153 og PCB 180.

Det ses af tabel 1, at ingen af de målte stoffer ligger over nedre aktionsniveau.

Grundet oprensningssområdets nærhed til Cheminova, bad Miljøstyrelsen endvidere Thyborøn Havn om at analysere for paration-ethyl og methylkviksølv som er stoffer, der kan relateres til Cheminovas produktion af insektgiften parathion.


Da Parathion-ethyl ikke blev påvist med den anvendte detektionsgrænse, vurderer Miljøstyrelsen, at indholdet af parathion-ethyl i oprensningssedimentet ikke har akkumuleret sig væsentligt.

Sammenlignes indholdet af methylkviksølv i oprensningssedimentet med total kviksølv indholdet i oprensningssedimentet udgør det gennemsnitlige indhold af methylkviksølv under 0,7 % af det totale kviksølvindhold i oprensningssedimentet. Miljøstyrelsen vurderer ud fra sammenligningen med andre målinger af total kviksølv i den vestlige del af Limfjorden, at oprensningsmaterialet fra nær Limfjordskaj 1 og 2, ikke vil bidrage med en væsentlig højere koncentration af

⁶ By- og Landskabsstyrelsen vejledning nr. 9702 af 20. oktober 2008 om dumpning af optaget havbundsmateriale – klapning.

methykviksølv, end repræsenteret ved den øvrige belastning i området omkring den vestlige Limfjord.

Af figur 2 nedenfor fremgår det, at hovedparten af oprensningsmaterialerne består af silt og sand. Efter udsagn fra ansøger kan materialerne bruges til havneopfyldning ved udvidelsen af Thyborøn Havn. Miljøstyrelsen bemærker, at oprensningsmaterialets forureningsniveau ligger under det nedre aktionsniveau, samt at det primært består af silt og sand. På dette grundlag vurderer Miljøstyrelsen, at materialerne kan nyttiggøres på den ansøgte lokalitet.



Figur 2 analyseresultat for kornstørrelsesfordeling af oprensningsmaterialet fra Thyborøn Havns sejlrende.

3.4 Vurdering i forhold til vandområdeplaner

Ifølge § 8, stk. 2, i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et overfladevandområde, hvor miljømålet er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand.

Ifølge bekendtgørelsens § 8, stk. 3, kan der kun gives tilladelse til en påvirkning i et overfladevandområde, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål.

I vandområdeplanerne bedømmes de enkelte vandområder i forhold til den økologiske og den kemiske tilstand.

1. Den økologiske tilstand inddeles i 5 klasser: Høj, god, moderat, ringe eller dårlig tilstand.
2. Den kemiske tilstand inddeles i to klasser: god eller ikke god.

Optagningsstedet ligger i vandområde 156. Området skal opfylde miljømålet "God Økologisk tilstand" og miljømålet "God kemisk tilstand".

Af tabel 2 fremgår det, hvordan tilstanden i området omkring optagningsstedet er fastlagt i vandområdeplanen 2015-2021.

Tabel 2 Økologisk tilstand i vandområde 156, hvor optagningsstedet er beliggende

Ident for vandområde:	156
Navn på kystvand:	Nissum Bredning, Thisted Bredning, Kås Bredning, Løgstør Bredning, Nibe Bredning og Langerak
Hovedvandopland:	1.2 Limfjorden
Vandområdedistrikt:	Jylland og Fyn
Areal i hektar:	127297
1- eller 12-sømlsomsområde:	1-sømls område
Typologi:	Fjordtype (P4), højere saltholdighed, sjældent lagdelt, relativ stor afstrømning til området.
Kunstigt/stærkt modificeret vandområde:	Ikke udpeget som stærkt modificeret eller kunstigt.
Økologisk tilstandsklasse, samlet:	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, klorofyl	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, ålegræs	Ringe økologisk tilstand
Økologisk tilstandsklasse, bundfauna	Moderat økologisk tilstand
Støtteparametre	-
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer:	Ukendt tilstand
Økologisk tilstand, miljøfarlige forurenende stoffer, årsag:	Ikke relevant

3.4.1 Økologisk tilstand

Som indikator for vandområdeplanernes økologiske tilstand i kystvande anvendes følgende kvalitetselementer: Dybdeudbredelsen af ålegræs, klorofylkoncentrationen, som udtryk for fytoplanktonbiomasse, bundfauna, som beskriver tilstanden af de bunddyr, der lever nede i sedimentet, samt miljøfarlige stoffer, der omhandler de nationalt fastsatte miljøkvalitetskrav. Miljøstyrelsen vurderer derfor optagningens påvirkning på disse konkrete parametre.

Ålegræs

Ålegræs kan teoretisk set påvirkes af sedimentfaner på to måder: Dels ved direkte tildækning af bladene, hvis sedimentet aflejres på planterne, dels ved at vandet bliver uklart i sedimentfanerne, så lyset ikke når ned til planterne.

Oprensningsområdet ligger placeret ved en kaj og i en sejlrende, spild i forbindelse med optagningen forventes at sedimentere i eller i nærheden af disse områder. Miljøstyrelsen forventer ikke, at der vokser ålegræs i sejlrenden eller i dennes nærhed. Miljøstyrelsen vurderer på dette grundlag, at parameteren ålegræs ikke påvirkes af betydning ved optagning.

Klorofyl

Ved frigivelse af næringssalte fra opremsningsmaterialer og ved nedbrydning af organisk materiale herfra kan der ske en hurtig opblomstring af planktonalger og dermed af vandets klorofylindhold i perioder, hvor planktonnets vækst ellers er begrænset af mangel på næringsstoffer i vandet.

Der forventes ikke en mærkbar påvirkning af klorofylindholdet eller af vandets iltindhold som følge af optagningen i vandområde 156, da der er tale om opremsningsmateriale som primært består af sand og med et lavt glødetab, hvilket indikerer at materialet indeholder lave mængder af organisk materiale. Indholdet af organisk materiale giver derfor ikke grund til at stille vilkår til optagningsmetode.

Bundfauna

De bunddyr, der befinder sig på optagningsstedet blive fjernet i forbindelse med optagningen. Arealmæssigt vil denne påvirkning dog udgøre en ubetydelig

del af vandområdet. Der vil hurtigt kunne ske en genindvandring af dyr til området.

Miljøfarlige stoffer

Den økologiske tilstand i et vandområde vurderes også på baggrund af de miljøfarlige stoffer, hvor der er sat nationale miljøkvalitetskrav.

Den økologiske tilstand for de miljøfarlige stoffer er i vandområdeplaner 2015-2021 angivet som "ukendt tilstand" i vandområde 156.

Der er indført nationale miljøkvalitetskrav for sediment for tungmetallerne bly og cadmium⁷. For at opnå god økologisk tilstand må baggrundsværdien ikke overskride 163 mg/kg TS for bly. For cadmium må baggrundsniveauet ikke overstige 3,8 mg/kg TS mere end det naturlige baggrundsniveau.

Disse kvalitetskrav svarer til de EU fastsatte sedimentkvalitetskrav, som gennemgås nedenfor i afsnittet om kemisk tilstand.

Oprensningsmaterialets indhold af bly og cadmium (tabel 1) overskrider ikke de fastsatte miljøkvalitetskrav for god tilstand i vandområdet. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at oprensningsmaterialernes indhold af cadmium og bly ikke vil have betydning for målet om god økologisk tilstand i vandområdet.

Samlet vurdering i forhold til økologisk tilstand

Det vurderes, at optagningen ikke vil medføre en forringelse af vandområdets økologiske tilstand eller ændre på vandområdets mulighed for at opfylde god økologisk tilstand.

3.4.2 Kemisk tilstand

Den kemiske tilstand vurderes for stoffer optaget på EU's liste over prioriterede stoffer. Den kemiske tilstand er i vandområdeplaner 2015-2021 angivet som ikke god i såvel optagningsområdet. Dette skyldes, overskridelser af BDE og kviksølv i fisk. Tilstanden i sedimentet er endnu ukendt.

Ved vandområdeplanernes vedtagelse, var der ikke fastsat EU-miljøkvalitetskrav for miljøfarlige stoffer i sedimentet men kun i vand og i biota. Efterhånden som der fastsættes sedimentkvalitetskriterier/-krav for de stoffer, der vurderes som relevante i forhold til oprensningsmateriale, skal det løbende vurderes, om disse kriterier er overholdt for det vandområde, hvori der søges om tilladelse til at udlede det konkrete stof.

For de EU-prioriterede stoffer er der i Danmark fastsat nationale miljøkvalitetskrav i sediment for cadmium og bly, som beskrevet ovenfor i afsnit om Miljøfarlige stoffer. Miljøstyrelsen vurderer, at disse nationale miljøkvalitetskrav i sedimentet derfor er de mest relevante miljøkvalitetskrav i forhold til vurdering af den kemiske tilstand i sediment.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1625 december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

For at opnå god kemisk tilstand må baggrundsniveauet derfor ikke overskride 163 mg/kg TS for bly. For cadmium må baggrundsniveauet ikke overstige 3,8 mg/kg TS mere end det naturlige baggrundsniveau.

Idet oprensningsmaterialets indhold af bly og cadmium (tabel 1) ikke overskrider de fastsatte miljøkvalitetskrav for god kemisk tilstand i vandområdet, vurderer Miljøstyrelsen, at optagningen ikke vil forringe den kemiske tilstand, og dermed ikke have betydning for at opnå en god kemisk tilstand i vandområdet.

3.5 Vurdering i forhold til Havstrategidirektivet

Miljøstyrelsen skal jf. havstrategilovens⁸ § 18 sikre, at oprensningen ikke medfører påvirkninger, som vil være uforenelige med opnåelse af de miljømål og indsatsprogrammer, der fastsættes efter lovens §§ 12 og 13. Forpligtelsen til ikke at meddele tilladelse i strid med miljømål og indsatser indtræder i takt med, at de enkelte dele af havstrategierne fastlægges endeligt.

Det danske havterritorium er opdelt i to havområder, henholdsvis Nordsøen, herunder Kattegat, og Østersøen. Havmiljølovens målsætninger implementeres gennem udarbejdelse af havstrategier for hver af havområderne, jf. havstrategilovens § 4, stk. 1. I første del af Danmarks Havstrategi II⁹ fastlægges en definition på ”god miljøtilstand”, den aktuelle miljøtilstand i de danske havområder (basisanalyse) samt 68 konkrete miljømål til sikring af opnåelse af en god miljøtilstand.

I Danmarks Havstrategi II defineres, hvad der forstås ved god miljøtilstand for 11 såkaldte deskriptorer. Deskriptorerne udgør forskellige kategorier af forhold, der beskriver miljø- og naturtilstanden samt påvirkningen fra menneskelige aktiviteter. Identificeringen af de 11 deskriptorer og beskrivelserne af god miljøtilstand er fastlagt i overensstemmelse med havstrategilovens bilag 2. Deskriptorerne omfatter 1) Biodiversitet, 2) Ikke hjemmehørende arter, 3) Erhvervsmæssigt udnyttede fisk, 4) Havets fødenet, 5) Eutrofiering, 6) Havbunden, 7) Hydrografiske ændringer, 8) Forurenende stoffer, 9) Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum, 10) Marint affald og 11) Undervandsstøj.

For hver deskriptor fastlægger havstrategien en række miljømål med tilhørende indikatorer. En indikator er et parameter, som anvendes til at vurdere om miljømålet er opfyldt. Miljømålene er bindende, og skal derfor iagttages i forbindelse med meddelelse af tilladelse til nyttiggørelse, dog således, at hvis de miljømæssige aspekter er omfattet af miljømål fastsat i en henhold til en vandplan eller Natura 2000-plan, erstatter et sådant miljømål de målsætninger, som er fastsat efter havstrategien, jf. havstrategiloven § 2, stk. 2.¹⁰

Nogle af deskriptorerne angår miljømål, som ikke påvirkes af optagningen. I den konkrete sag gælder dette de deskriptorer som er angivet i tabel 3.

⁸ Lovbekendtgørelse 25/11/2019 nr. 1161 om havstrategi.

⁹ Danmarks Havstrategi II, første del - god miljøtilstand, basisanalyse og miljømål.

¹⁰ Jf. Danmarks Havstrategi II, første del, side 24-25.

Tabel 3 Deskriptorer, som ikke påvirkes af optagningen.

Deskriptor	Miljømål	Påvirkes ikke af klapning fordi
1 Biodiversitet	Formålet med deskriptor 1 er at sikre, at biodiversiteten opretholdes. Da der endnu ikke fastlagt tærskelværdier for god miljøtilstand for pelagiske habitater og fisk, der ikke udnyttes erhvervsmæssigt, indgår disse forhold derfor ikke i vurderingen.	Dyr og planter påvirkes ikke på bestandsniveau af optagningen. Se afsnittet om naturtyper under vurderingen af Natura 2000-områder.
2 Ikke hjemmørende arter	Havstrategiens miljømål for ikkehjemmørende arter fokuserer på at begrænse tilkomst af nye ikkehjemmørende arter og at begrænse de negative effekter af invasive arter.	Da oprensningsmaterialerne skal nyttiggøres som opfyld på land, vurderer Miljøstyrelsen, at dette ikke vil indebærer introduktion af ikke-hjemmørende arter.
4 Havets fødenet	Havstrategiens miljømål for havets fødenet omhandler sikring af fornøden viden for fremadrettet at kunne fastsætte tærskelværdier for fødenettets tilstand. Samspillet mellem de forskellige arter i et fødenet er komplekst og i konstant variation, og det er med det nuværende vidensgrundlag vanskeligt at identificere mål, der skal sikre opnåelsen af god miljøtilstand.	Miljømål for denne deskriptor påvirkes ikke af det ansøgte, idet optagningen ikke påvirker dyr og planter på bestandsniveau. Se afsnittet om kvalitetselementerne i vurdering af vandområdeplaner og afsnittet om naturtyper under Natura 2000 vurderingen.
7 Hydrografiske ændringer	Havstrategiens miljømål for hydrografiske ændringer angiver, at konkrete projekter alene skal have lokale virkninger og i øvrigt udformes under hensyn til miljøet.	Da sejlrenden er et allerede bestående anlæg, vil der ikke ske nye hydrografiske ændringer i området som følge af selve optagningen.
10 Marint affald	Havstrategiens miljømål for marint affald handler bl.a. om, at mængden af marint affald skal reduceres væsentligt, og at tab af fiskeredskeer skal forebygges.	Da materialerne bringes på land, vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil ske en tilførsel af affald til havet.
11 Undervandsstøj	Havstrategiens miljømål for undervandsstøj handler bl.a. om, at skadelige virkninger af impulsstøj for dyr skal undgås. For lavfrekvent støj er der mål om fastsættelse af tærskelværdier og opbygning af viden.	Emnet behandles under afsnittet om bilag IV-arter. Det vurderes ikke, at undervandsstøj fra optagningen vil påvirke marine arter.
6 Havbundens integritet	Havstrategiens miljømål for havbundens integritet omhandler bl.a. beskyttelse af	Da sejlrenden er et allerede bestående anlæg, vil der ikke ske tab i forbindelse med optagningen.

	Øresund og supplerende beskyttede områder samt opbygning af viden og bidrag til fastsættelse af tærskelværdier for tab og forstyrrelse.	
--	---	--

De relevante deskriptorer for denne afgørelse er angivet i tabel 4. I denne nyttiggørelsestilladelse er påvirkningen af miljømålene i havstrategien for disse deskriptorer vurderet således:

Tabel 4 Deskriptorer, som kan påvirkes af optagningen.

Deskriptor	Miljømål	Vurdering
3 Erhvervsmæssig fiskeri.	Havstrategiens miljømål for erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande er fastsat med reference til den fælles fiskeripolitik, som fastslår, at fangstniveauer og fiskebestandes reproduktion skal være bæredygtig.	Hensyn til fiskeriforhold varetages i nyttiggørelsestilladelser gennem en vurdering af påvirkningen af fiskeriinteresserne i lokalområdet. Dette sker gennem høring af Fiskeristyrelsen. I den aktuelle sag har Miljøstyrelsen ikke modtaget bemærkninger fra Fiskeristyrelsen og vurderer derfor ikke, at den pågældende optagning er af væsentlig interesse for fiskeriet.
5 Eutrofiering	Havstrategiens miljømål for eutro-fiering er bl.a., at dansk andel af tilførsler af kvælstof og fosfor for Østersøen skal følge de maksimalt acceptable tilførsler, som er blevet fastsat i HELCOM (de såkaldte HELCOM-lofter). Dette sikrer, at der på sigt kan opnås god miljøtilstand for eutrofiering. For Nordsøen er der endnu ikke fastsat tærskelværdier for næringsstoffer.	Eutrofieringseffekter af optagningen behandles i vurderingen af påvirkninger i henhold til vandområdeplaner under afsnittet om kvalitetselementet klorofyl. Her har Miljøstyrelsen vurderet om optagningen vil have en effekt på iltforholdende i området.
8 Forurenende stoffer	Havstrategiens miljømål for forurenende stoffer skal bl.a. sikre, at de grænseværdier, der er fastsat, overholdes.	Kravene til god kemisk tilstand er vurderet i afsnittet om vandområdeplaner, afsnit 3.4.2. Kemisk tilstand, hvor Miljøstyrelsen vurderer, at optagningen ikke vil ændre på vandområdernes kemiske tilstand.
9 Forurenende stoffer i fisk og skaldyr	Havstrategiens miljømål for forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum handler bl.a. om, at udledningen af forurenende stoffer ikke må lede til overskridelser af gældende grænseværdier.	Områdets kemiske tilstand indikerer ikke, at fisk og skaldyr vil blive påvirket af miljøfarlige stoffer. Kravene til god kemisk tilstand er vurderet i afsnittet om Vandområdeplaner, afsnit 3.4.2.

Samlet vurdering i forhold til havstrategi

Miljøstyrelsen vurderer, at optagningen ikke vil medføre påvirkninger, som vil være uforenelige med opnåelse af havstrategiens miljømål.

3.6 Vurdering i forhold til kumulerede effekter

Da tilsandingen af havne og sejlrender er en kontinuerlig løbende proces, er der brug for en løbende oprensning, og en nyttiggørelse af den samlede tilladte mængde på en gang vil derfor formentlig ikke ske i praksis. Behovet for oprensning håndteres oftest løbende i kampagner hen over de 10 år, hvor tilladelserne gælder. Det er strøm og bølger, der har flyttet sand og andet havbundsmateriale ind i havnene og ned i sejlrenderne og de samme naturkræfter virker også på det spild der vil være i forbindelse med oprensningen. Oprensningsområdet ligger 200 meter fra nærmeste bypassområde og klapplads. Miljøstyrelsen vurderer, at det spild, der vil være i forbindelse med oprensningen, vil bundfældes igen i sejlrenden eller i dennes nærhed, og der vil dermed ikke opstå kumulerede effekter som følge af samtidig oprensning og klapping/bypass.

3.7 Vurdering i forhold til Natura 2000-områder

En nyttiggørelsestilladelse er omfattet af kravet om vurdering af påvirkning af Natura 2000-områder efter § 6 i bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder, samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen).

Vurderingen foretages på baggrund af eksisterende viden om Natura 2000-området.

Optagningsområdet ligger 500 m fra Natura 2000-område nr. 28, Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Området består af Habitatområde nr. 28 og Fuglebeskyttelsesområderne nr. 23, nr. 27, nr. 28 og nr. 39.

Vurderingen af påvirkningen på Natura 2000-området er sket på baggrund af følgende oplysninger om området:

- Natura 2000 plan 2016-2021 for området¹¹
- Natura 2000 Basisanalyse 2022-2027 for området¹²
- MiljøGIS for Natura 2000-områder, herunder kortlægning af marine habitattyper, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder.

Habitatområde 28

Habitatområdet har følgende marine udpegningsgrundlag sandbanke, vadeblade, lagune, bugt, rev, stavsild, gråsæl, odder og spættet sæl. Områdets marine naturtyper rummer vigtige levesteder for områdets fugle, der er af national og international betydning. Habitatområdets udpegede rev ligger over 7 km fra opretningsområdet. Miljøstyrelsen vurderer, at afstanden til denne naturtype gør, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning på rev. Habitattypen lagune ligger afskærmet i Agger Tange og ca. 2 km fra opretningsområdet, Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund at naturtypen ikke vil blive væsentligt påvirket at

¹¹ https://mst.dk/media/129863/n28_n2000plan_2016-21.pdf

¹² <https://mst.dk/media/194141/n28-basisanalyse-2022-27-agger-tange-mm.pdf>

optagningen. Da oprensningen udelukkende finder sted i sejlrenden eller ved kajen og altså områder med i forvejen stor aktivitet vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke vil ske en væsentlig påvirkning af gråsæl eller spættet sæl, da arterne må være vand til skibsaktivitet i området.

Mulige påvirkninger på øvrige udpegningsgrundlag behandles i tabel 5.

Tabel 5 Relevante marine naturtyper og arter habitatområde 28

Habitattype eller -art	Beskrivelse	Vurdering og konklusion
Bugt (1160)	Bugter og vige (1160) er den mest dominerende marine naturtype i habitatområdet. På naturtypen findes en blød og siltet sandbund, som typisk er beliggende ved ikke-eksponerede kyster eller på dybere vand uden bølgeuro. Der forekommer også tomme skaller og enkelte spredte sten. I områderne med naturtypen findes en række hvirvelløse dyr, bl.a. søpunge, snegle, muslinger og søstjerner. Der er desuden fundet kutlinger samt muligvis fladfiskeyngel. Der er registreret spredte forekomster af ålegræs	Oprensningsområdet ligger cirka 500 meter fra habitattypen bugt. Det ses tydeligt af ortofotos, at der er en stor sedimentvandring og strøm i området omkring oprensningsområdet. Størstedelen af det spild, der vil være i forbindelse med oprensningen, forventes at bundfældes igen i sejlrenden eller dennes nærhed. Dette skyldes, at oprensningen primært vil forgå via slæbesugning, og at sejlrenden er relativt dyb i forhold til nærliggende områder. Såfremt at sedimentet skulle vandre længere end dette, vurderer Miljøstyrelsen, at sedimentet vil følge den naturlige strømretning og dermed sedimentvandring fra området. Da der i forvejen er stor sedimentvandring i området og materialet har samme sammensætning som nærområderne, vurderer Miljøstyrelsen, at optagningen ikke vil have en væsentlig påvirkning på habitattypen bugt.
Sandbanke (1110)	Sandbankerne (1110) i habitatområdet findes i den veslige mundingsbarre inden for Agger Tange, her findes der på den store barreform et væld af dynamiske bankestrukturer, som vedvarende er dækket af havvand. I den resterende del af Nissum Bredning findes jævnt fordelte	Oprensningsområdet ligger cirka 900 meter fra habitattypen sandbanke. Det ses tydeligt af ortofotos, at der er en stor sedimentvandring og strøm i området omkring oprensningsområdet. Størstedelen af det spild, der vil være i forbindelse med oprensningen, forventes at bundfældes igen i sejlrenden eller dennes nærhed. Dette

	revlesystem langs kysten som også karakteriseres som sandbanker. Sandbankerne forekommer på en vanddybde mellem 3-6 m og der er registreret spredte forekomster af ålegræs. Epifaunen på sandbankerne var domineret af søpunge, men der findes også søneller, søstjerner, slangestjerne, søpindsvin mfl. Af fiskearter er der kun fundet kutlinger. Generelt findes der begrænset vegetation og de få arter der findes som skulpetang, savtang, enkelte rødalger og kalkskorpealger var fåtallige	skyldes, at oprensningen primært vil forgå via slæbesugning, og at sejlrenden er relativ dyb i forhold til nærliggende områder. Såfremt at sedimentet skulle vandre længere end dette, vurderes det, at sedimentet vil følge den naturlige strømretning og dermed sedimentvandring fra området. Oprensningsmaterialet består primært af sand og silt, som er samme type sediment som findes på bankerne. Miljøstyrelsen vurderer grundet ovenstående, at sedimentspredningen ikke vil have en væsentlig påvirkning på habitattypen sandbanke.
Vadeflade (1140)	Vadeflader er en naturtype som blotlægges ved ebbe, og hvor der ofte ses stor sedimentvandring. De hvirvelløse dyr som befinder sig på denne naturtype, er tilpasset de store skift mellem ebbe og flod og dermed den øgede sedimentvandring i området ved flod. Indenfor habitatområdet findes vadeflade (1140) i et mindre område i Krik vig. Naturtypen huser mange hvirvelløse dyr og er derfor et vigtigt fourageringsområde for vadefugle.	Oprensningsområdet ligger cirka 1 km fra naturtypen vadeflade. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af afstanden, samt at sedimentets beskaffenhed forventes at være tilsvarende med omgivelserne, at optagningen ikke vil have en væsentlig påvirkning på naturtypen.
Odder	I Natura 2000-området blev odder senest registreret ved Miljøstyrelsens overvågning i 2017. Det vurderes, at arten benytter området i langt større grad end illustreret ved overvågningen, og ud fra områdets karakter med mange små vandløb, og uforstyrrede skjulesteder vurderes der at være gode forudsætninger for artens fortsatte forekomst i	En nærmere vurdering af odder kan ses i afsnittet om bilag IV-arter.

	området. Der vurderes således umiddelbart ikke at være trusler for artens forekomst i området.	
Stavsild	I Danmark er arten truffet i størst antal langs vestkysten, hvor arten sammen med andre fiskearter samler sig omkring havneanlæg f.eks. ved sluserne i Hvide Sande og Thorsminde. Der er ikke foretaget overvågning af stavsild i områdets vandløb. Det er derfor ikke muligt at give en nærmere beskrivelse af artens bestand i området på nuværende tidspunkt	Da stavsilden i andre områder ofte observeres ved kajanlæg ligger oprensningsområdet et sted, hvor der kan forekomme stavsild. Oprensningsområdet ligger dog ikke i umiddelbar nærhed til vandløb, hvor stavsilden gyder. Hvis stavsild forekommer i området omkring kajen/oprensningsområdet, vil fiskene forstyrres mens arbejdet pågår og vil midlertidigt flytte sig fra området. Da forstyrrelsen er meget lokal og kortvarig vurderer Miljøstyrelsen, at der er tilsvarende nærliggende områder, som stavsild kan opholde sig i, mens oprensningen foregår. Styrelsen vurderer på dette grundlag, at stavsild ikke vil blive væsentligt påvirket af optagningen.

På baggrund af de vurderinger, som fremgår af tabel 5, har Miljøstyrelsen samlet vurderet, at habitatområdets arter og naturtyper ikke vil blive væsentligt påvirkede af de små helt lokale og kortvarige forstyrrelser, som en optagning i henhold til denne tilladelse vil kunne medføre.

Ramsarområder og fuglebeskyttelsesområderne nr. 23, nr. 27, nr. 28 og nr. 39
Området er væsentligt levested for en lang række af yngle- og trækfugle, herunder trækfuglene lysbuget knortegås, hjejle, pibesvane, pibeand, spidsand, krikand og hjejle samt de kolonirugende ynglefugle klyde, splitterne, dværgterne, havterne, og fjordterne. Ynglefuglene almindelig ryle og brushane forekommer ikke længere i stort antal i området, men findes her dog stadig med få ynglepar som et ud af få tilbageværende steder i Danmark.

Bestanden af fugle kan påvirkes af opgravningsaktiviteter, hvis arbejdet bevirker, at en væsentlig del af deres fødegrundlag reduceres eller at deres fourageringsområder forstyrres. Desuden kan ynglefugle forstyrres af støj og aktivitet fra opgravningsaktiviteterne, der foretages tæt på deres ynglepladser. Både trækfugle og ynglefugle kan blive forstyrrede i perioder hvor de raster på vandet, for eksempel i perioder, hvor de er i fjerfældning, og derfor har svært ved at lette fra vandet.

Som det fremgår af afsnittet om vandområdets økologiske og kemiske tilstand, vurderer Miljøstyrelsen, at opgravningen ikke vil medføre væsentlige reduktioner i områdets bundvegetation og bunddyr. Fuglenes fødegrundlag vurderes derfor ikke

at blive reduceret på grund af opgravningen. Den nærmere vurdering af påvirkningen på fuglene på udpegningsgrundlaget er derfor foretaget på baggrund af den mulige fysiske forstyrrelse, arbejdet kan medføre for fuglene.

Oprensningens områder ligger i en sejlrende og ved en kaj. Altså i områder hvor der ofte ses skibstrafik eller arbejde med tunge køretøjer på land. Sejlrenden, hvori der oprenses, er desuden en del af skibsruten gennem Limfjorden.

Opgravningsarbejdet ved kajen og sejlrenden og dermed forstyrrelsen her fra vurderes til at minde om den aktivitet, der i forvejen foregår i området.

Miljøstyrelsen vurderer på denne baggrund, at fuglene i ramsarområdet og fuglebeskyttelsesområderne nr. 23, nr. 27, nr. 28 og nr. 39, ikke vil blive forstyrret væsentligt af den aktivitet, der vil foregå ved havnen i forbindelse med optagningen.

Samlet vurdering af de mulige påvirkninger på Natura 2000-området.

Af de årsager, som fremgår af den ovenstående redegørelse, er det Miljøstyrelsens vurdering, at optagningen ikke vil have væsentlig påvirkning af Natura 2000-områdets habitattyper, de beskyttede arter i habitatområdet eller de fugle, der udgør udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet.

3.8 Vurdering i forhold til bilag IV-arter

Miljøstyrelsen vurderer, at alle arter af hvaler, herunder marsvin, og oddere er de bilag IV-arter, der kan forekomme i enten oprensningens områder eller ved klappladsen og derfor er relevante i forhold til nærværende vurdering. Der skal derfor foretages en vurdering af om opgravningen og klappningen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i arternes naturlige udbredelsesområde, jf. habitatbekendtgørelsens § 10.

Marsvin er den eneste regelmæssigt forekomne hvalart i området, og vurderingen i forhold til hvaler vil derfor behandle mulige påvirkning på marsvin. Der er tre bestande af marsvin i dansk farvand, hhv. Nordsøpopulation, Bælthavspopulation og Østersøpopulation¹³. Marsvin i Limfjorden er en del af Nordsøpopulationen. Hjemmesiden hvaler.dk indsamler marsvineobservationer fra offentligheden. Her er registreret nogle få marsvineobservationer i Limfjorden hovedsageligt ved Nissum Bredning (marsvin fra Nordsøen) og Langerak (marsvin fra Bælthavet).

I Natura 2000-område nr. 28 blev odder senest i 2017 foretaget overvågning i NOVANA-regi. Der blev registreret spor/ekstremiteter efter odder på 7 lokaliteter i området: ved Gudum Å (ved Remmer Strand), ved Kallerup Kær (vestkysten af Thyholm), ved udløbet af Egebjerg Bæk (østkysten af Thyholm), ved Mølodde dæmningen, ved Sinnerup Vejle, ved Glomstrup Vig og ved Boddum Vig. Det vurderes, at arten benytter området i langt større grad end illustreret ved overvågningen, og ud fra områdets karakter med mange små vandløb, og uforstyrrede skjulesteder vurderes der at være gode forudsætninger for artens fortsatte forekomst i området. Der vurderes således umiddelbart ikke at være trusler for artens forekomst i området

¹³ Aarhus Universitet, DCE, videnskabelig rapport nr. 284 (2018):
<https://mst.dk/media/183331/sr284-marsvin-udbredelse-2018.pdf>

Oprensningsområdet ved Limfjordskaj 1 og 2 ligger ud til en sejlrende som dagligt besejles af skibe. Denne tilladelse medfører altså en minimal øget aktivitet. Støjgener i forbindelse med oprensning er ikke så kraftige, at de påvirker hørelsen hos fisk og pattedyr. Derfor vil støj i forbindelse med gravaktiviteter kun medføre kortvarige forstyrrelser for dyrene¹⁴.

Hverken marsvin, odder eller de fisk, som udgør deres fødegrundlag vurderes at blive påvirket i et sådant omfang, at fødeudbuddet for marsvin og odder forringes, idet de blot midlertidigt vil flytte sig fra oprensningsfartøjerne og sedimentfanerne i den korte tid, hvor arbejdet pågår. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at optagningen i henhold til denne tilladelse ikke vil have en væsentlig negativ betydning for marsvin og odder.

3.9 Vurdering af øvrige interesser

Miljøstyrelsen bemærker i høringssvaret fra Søfartsstyrelsen, at der henvises til at arbejdet kan have indvirkning på skibstrafikken i området, hvorfor Søfartsstyrelsen henviser til at arbejdet anmeldes i Efterretninger for Søfarende. Miljøstyrelsen bemærker i øvrigt, at oprensningsområdet ligger i et område med kabeler, derfor skal tilladelseshaver sikre sig, at der er indhentet de fornødne tilladelser/accepter fra kabbelejerne.

3.10 Konklusion

Den samlede vurdering er, at en tilladelse til at optage havbundsmaterialer fra det indtegnede område ved Limfjordskaj 1 og 2 i Thyborøn Havn (jf. bilag 1), og nyttiggøre disse ved de angivne vilkår vil være acceptabel i henhold til den gældende lovgivning og vejledning herom.

4. Andre oplysninger

Det kan oplyses, at oprensning- og uddybningsmaterialer, der nyttiggøres som råstoffer, er fritaget for den almindelige råstofafgift, jf. § 6, nr. 2 i bekendtgørelse af lov om afgift på affald og råstoffer¹⁵ (affalds- og råstofafgiftsloven).

Miljøstyrelsens tilladelse til nyttiggørelse fritager ikke ansøger fra at sikre sig, at alle øvrige tilladelser til optagning og genanvendelse på den konkrete lokalitet er indhentet.

5. Følgende har modtaget kopi af tilladelsen

Lemvig Kommune lemvig@lemvig.dk
Søfartsstyrelsen sifa@dma.dk
Fiskeristyrelsen mail@fiskeristyrelsen.dk
Slots- og Kulturstyrelsen ark@moesgaardmuseum.dk
Trafik-, bygge og boligstyrelsen info@trafikstyrelsen.dk

¹⁴ Menneskeskabte påvirkninger af havet- andre presfaktorer end kvælstof og klimaforandringer. DTU Aqua-rapport nr. 336-2018

¹⁵ Bekendtgørelse nr. 412 af 21. april 2017, af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven).

Danmarks Fiskeriforening **mail@dkfisk.dk**
Danske Råstoffer **lmv@di.dk**
Danmarks Rederiforening **info@shipowners.dk**
Dansk industri **di@di.dk**

6. Klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse kan i henhold til råstoflovens § 26, stk. 26, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår vilkår til beskyttelse af kulturarv, natur og miljø.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Ansøgeren
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald
- Kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- Forbrugerrådet
- Danmarks Fiskeriforening
- Danske Råstoffer
- Danmarks Rederiforening
- Bilfærgernes Rederiforening
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
- Danske Havne
- Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID)
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, og som har ønsket underretning om afgørelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og som har ønsket underretning om afgørelsen, når afgørelsen berører sådanne interesser
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- Landsdækkende foreninger og organisationer der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser

Klage skal ske via Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus, via følgende hjemmeside <https://naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når man klager, skal der betales et gebyr. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 26 b, stk. 1.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Såfremt der er indgivet klage, må tilladelsen først udnyttes, når klagenævnet har truffet afgørelse i sagen, medmindre klagenævnet bestemmer andet. Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal sag anlægges indenfor 6 måneder fra meddelelsen af afgørelsen, jf. råstoflovens § 43.

Bilag 1 Oprensningsområdets placering



Figur 3 Kort over oprensningsområdet ved Limfjordskaj 1 og 2 ved Thyborøn Havn. Materialet, som tillades nyttiggjort, stammer fra det område, som er indrammet med sort.

Bilag 2. Placering af nyttiggjort havbundsmateriale



Figur 4 Havbundsmaterialets placering. De blå områder angiver placering af nyttiggørelsesmaterialerne.