

Ansøgningsskema til dumpning af optaget havbundsmateriale (klapning).

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskemaet besvares ved hjælp af den tilhørende vejledning eller kan rettes til Naturstyrelsen på tlf. 72543000 eller via e-mail mst@mst.dk og klap@mst.dk

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

A. Hvorfra ønskes materialet optaget Stednavn Havn Kommune	1. Limfjordskaj 2 Thyborøn Havn Lemvig Kommune
B. Hvem er ansøger Navn/firmanavn Adresse Kontaktperson e-mail Telefon nr. / mobil nr. CVR nr.	Thyborøn Havn Tankskibsvej 4, Postboks 35, 7680 Thyborøn Teknisk Chef Christian Vrist Administrationen: adm@thyboronport.dk (direkte cvr@thyboronport.dk) Administrationen 9690 0310 (direkte 24825859) 2580 0370
C. Benytter ansøger en rådgiver oplyses følgende herom Firmanavn Adresse Kontaktperson e-mail Telefon nr. / mobil nr.	Nej.
D. Tidligere ansøgninger Ansøges der om fornyelse af en eksisterende tilladelse Hvis ja angiv journalnummer	Både ja og nej Vi har en 5-årig nyttiggørelsestilladelse, men vi kommer ned i ler da der er tale om uddybningsmateriale. Leret er et meget fint materiale som ikke er velegnet til indbygning. Journal nummer: 2020-1683

Er der tidligere givet afslag på klapning af det samme materiale Hvis ja angiv journalnummer Er der tidligere taget kemiske analyser af det samme materiale Hvis ja vedhæft analyseresultater	Ja Ja Den seneste prøveudtagning er foretaget i juni 2020, og prøvningsresultaterne er behandlet i notat fra Dansk Miljørådgivning A/S den 8. oktober Kopi af prøvningsrapport og sigtekurve er vedlagt, Bilag 3A og 3B
---	---

E. Angiv en kort beskrivelse af projektet	Thybo røn Havn ønsker større vanddybde ud for Limfjordskaj 2 og min 50 meter i begge retninger. I området nord for kajen ønskes etableret en Roro rampe med vanddybde på 10,5 meter. Området er blevet uddybet til 11,3 m vanddybde til den sydlige fløjspuns. Materialet, der ønskes oprenset og klappet, stammer fra oprensning langs kajen, som ligger direkte ud i Sælhundeholm Løb. Omfanget kortlægges med en fladepejling forud for oprensningen, som udføres til 12 m vanddybde ud for limfjordskaj 2 og 10,5 meter nord for kajen, med tolerance på op til 50 cm overdybde for oprensningsarbejder.
--	--

F. Vedhæft målfast kort med angivelse af arbejdsområde	Vedlagt bilag A1, 1B og 1C
---	-----------------------------------

G. Vedhæft målfast søkort med angivelse af ønsket klaplads ved navn og nummer	Vedlagt bilag 2A og 2B
H. Oplysninger om sediment Angiv tykkelse af sedimentlaget der ønskes fjernet eller vedhæft pejling Angiv vanddybde før og efter gravningen Angiv den samlede mængde materiale der ønskes opgravet i m³	Tykkelsen af oprensningslaget varierer fra 0-6 m i løbet. Mængden skønnes til ca. 200.000 m³. Nej

Skal der foretages uddybning? Hvis ja angiv forventet antal m³ uddybningsmateriale Angiv typen af materiale: f.eks. mudder, ler sand mv. <i>Vær opmærksom på, at en uddybning kræver tilladelse fra Kystdirektoratet.</i>	Havbundsmaterialet består hovedsageligt af silt og finsand. 3A og 3B
---	---

I. Vurderes materialet egnet til nyttiggørelse Hvis nej, hvorfor ikke? Hvis ja. Forventes dele af materialet nyttiggjort? Hvis ja, angiv forventet mængde i m³ <i>Vær opmærksom på, at en nyttiggørelse kræver en separat tilladelse fra Naturstyrelsen.</i>	Materialet er meget finkornet og er af den grund ikke egnet til nyttiggørelse/indbygning. 3A og 3B
--	---

J. Tidsplan for arbejdet Er der tale om løbende oprensning Hvis nej, angiv forventet tidsplan	Uddybningen findes sted når tilladelsen foreligger og inden for 5 år efter tilladelsen er givet. Nej der er tale om en uddybnings projekt ud for kaj og evt. ny ro/ro leje
---	--

K. Optagning og klapning Angiv optagningsmetode Angiv klapmetode	Oprensningen ventes at foregå ved opgravning med et oprensningsfartøj med grab eller skovl, enten en hydraulisk maskine eller en wiremaskine. Oprensning kan også foretages ved slæbesugning. Klapning ventes at foregå ved opgravning fra fartøjets lastrum, Rienbow eller split af lastrummet alt efter fartøj.
---	---