

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning



Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

- ☐ Ansøger
- ☒ Rådgiver på vegne af ansøger

Ansøger

Hvis du ansøger for en privatperson, skal du indtaste ansøgers navn og adresse. Ansøger du på vegne af en virksomhed, kan du indtaste CVR-nummeret, hvorefter oplysninger om virksomheden automatisk bliver udfyldt.

Fornavn

Rikey

Efternavn

Valdimarsdottir

Virksomhedens CVR

16287180

Virksomhedens navn

Forsvarets Ejendomsstyrelse

Adresse

Arsenalvej 55

Postnummer

9800

By

Hjørring

Telefonnummer

72671111

E-mail

fes-bcn204@mil.dk

Rådgiver

Virksomhedens navn

COWI A/S

CVR-Nummer

44623528

Adresse

Parallelvej 2

Postnummer

2800

By

[Kgs. Lyngby](#)

Virksomhedens telefonnummer

56400000

Virksomhedens email

cowi@cowi.dk

Kontaktperson

Navn

Ctia De Carvalho D Carreira

Telefonnummer

41765387

E-mail

ctca@cowi.dk

Anlæggets placering og størrelse

Angiv venligst titel på projekt:

ETABLERING AF NY REDNINGSSTATION OG RAMPE I THORSMINDE
VESTHAVN

Hvor gennemføres projektet?

- ☒ Erhvervshavn
☐ Københavns havn

Er projektet inden for dækkende værker?

- ☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvist

Hvilken kommune(r) er anlægget beliggende i?

Holstebro Kommune

Matrikelnummer:

33k

Kajnummer eller bolværk:

N/A

Strækker projektet sig over matrikler ejet af andre end ansøger?

- ☐ Ja
☒ Nej

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

Forsvaret ønsker at opføre en redningsstation og tilhørende rampe i ejendommen Thorsminde Havn vest for Vesterhavsgade-Klitvej (Thorsminde Vesthavn). Den nye redningsstation samt rampe skal placeres på den vestlige side af slusen, så redning kan gennemføres direkte på åbent hav, uden at redningsbåden skal igennem slusen. Redningsstationen ønskes placeret langs kajkanten syd for slusen med en rampe ned til en kote på -3,57 DVR90, for at sikre at redningsfartøjet kan søsættes ved lavvande.

Beskriv projektets arbejdsmetoder

Se venligst '2 Projektbeskrivelse' af den vedhæftede ansøgning 'Projektbeskrivelse og screening'.

Er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Overholder projektet lokalplanen for området?

- ☒ Ja
☐ Nej

Kan anlægget anvendes til lastning eller losning og anløbes af fartøjer over 1350 ton?

- ☐ Projektet har ikke betydning for, hvilke fartøjer, der kan anløbe anlægget
☐ Ja
☒ Nej

Er projektet en del af et større projekt?

- ☐ Ja
☒ Nej

Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

01-06-2024

Forventes afsluttet den:

01-11-2024

Projektarbejde(r)

Vælg de typer af arbejder, der udføres i projektet:

- ☐ Uddybning
☐ Opfyldning
☐ Renovering
☒ Anlæggelse af diverse faste anlæg(eks. broer)
☐ Andet

Anlæggelse af diverse faste anlæg

Længde i meter

71,5

Dybde i meter

3,57

Bredde i meter

11,0

Areal i m²

825

Berørte parter

Er der berørte parter til projektet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Miljømæssige konsekvenser

Hvad bliver projektområdet anvendt til idag?

Der er ingen særlig funktion.

Kryds af hvordan arbejdet i projektet vil påvirke miljøet:

- ☒ Støj
☐ Sedimentspredning
☐ Forurening
☐ Affaldsproduktion
☐ Projektet vil ikke påvirke miljøet

Støj

Beskriv hvilket område udenfor projektet der vil blive påvirket i henholdvis anlægs- og driftsfase

Støj, støjpåvirkningen af boligerne vil være relativt kraftig, men der er ingen specifikke grænseværdier i Holstebro Kommune. Yderligere vurderes det på grund af anlægsarbejdets korte periode (ca. 3+3 uger i alt inklusive indramning) samt udførelsen indenfor dagtimerne vurderes som ikke væsentligt påvirkning.

Undervandsstøj Ramning af spuns vil typisk have relativt kraftige peak-værdier af undervandsstøj. På grund af projekts beliggenhed inderst i Thorsminde Vesthavn vil undervandsstøjen imidlertid have meget begrænset udbredelse udenfor havnen og vurderes som ikke væsentlig påvirkning.

Hvor mange mennesker vil blive påvirket?

Ikke bekendt. Men der er ca. 5 huse nær projektområdet.

Angiv afstand til nærmeste boligområde eller anden støjfølsom anvendelse

60 m

Vil påvirkningerne gå ud over landets grænser?

- ☐ Ja
☒ Nej

Kan påvirkningerne mindskes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Udføres anlægsarbejde uden for tidsrummet 07-18?

- ☐ Ja
☒ Nej

Skal der foregå ramning i forbindelse med projektet?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvornår og i hvor lang en periode vil ramningen foregå?

Kun i tidsrummet mellem 8-18 og kun på hverdage.

Er der givet tilladelse til andre projekter i samme område?

- ☐ Ja
☒ Nej

Skal der i arbejdet bruges naturressourcer, herunder sten, sand, granit eller lignede materialer?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvilke naturressourcer vil der blive anvendt?

beton og jern

Er der risici for ulykker i forbindelse med arbejdet (ex. anvendte materiale, teknologi eller arbejdsmetoder) ?

- ☐ Ja
☒ Nej

Natur og fredning

Ligger området i et Natura 2000 område?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvor ligger de nærmeste Natura 2000-områder? (Angiv venligst afstand, område nr. samt titel)

Thorsminde Vesthavn ligger i nærheden af to Natura 2000-områder:

-Øst fra Thorsminde Vesthavn ligger Natura område N65 - Nissum Fjord, der består af EU-habitatområde H58 og EU-fuglebeskyttelsesområde F38; ca. 400 m.

-Vest fra Thorsminde Vesthavn ligger N220 - Sandbanker ud for Thorsminde, der består EU-habitatområde H254; ca. 1820 m.

Beskriv udpegningsgrundlaget

Natura 2000 område N65 (Nissum fjord) er udpeget på grundlag af 25 fuglearter, 8 plant og dyrearter, og 1 naturtype: lagune. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N254 (Sandbanker ud for Thorsminde) omfatter om er 2 naturtype: sandbanker og rev.

Vurderes udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der registreret bilag IV-arter i/nær projektområdet?

- ☒ Ja
☐ Nej

Beskriv venligst

Marsvin: Marsvin kan findes i Nordsøen ud for Thorsminde. I Nissum Fjord er der en lav tæthed af marsvin og derfor uden betydning for marsvinepopulationen

Hvidnæse og Vågehval: Hvidnæse og vågehval har også forekomst i Nordsøen, men primært i den nordlige del nordvest fra Hirtshals.

Det vurderes at marsvin, hvidnæse og vågehval ikke påvirkes ved at blive fanget, dræbt, forstyrret med skadelig virkning for arterne på individniveau eller få beskadiget eller ødelagt deres yngle- eller rasteområder. Samlet set vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet for marsvin, hvidnæse og vågehval opretholdes.

Se venligst afsnit '3. Screening' af den vedhæftede ansøgning 'Projektbeskrivelse og screening'.

Kræver projektet dispensation fra §10, stk. 1, nr. 1, eller §11, stk. 1, i artsfredningsbekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger nærmeste vandområder jf. vandområdeplanerne? (Angiv venligst afstand samt titel)

Ifølge sidste Vandområdeplan 2021-27, ligger projektområdet i vandområder: nr. 133 Vesterhavet (nord).

Påvirkes målsætningerne for vandområderne? (Vurderingen skal foretages med udgangspunkt i samtlige relevante kvalitetselementer)

Nej

Påvirker projektet muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf. havstrategiloven? (Vurdering skal foretages med udgangspunkt i de 11 deskriptorer)

Nej

Dokumentation

Søkort med indtegnet projekt

Bilag 1_Søkort.pdf 135 KB

Matrikelkort med indtegnet projekt

Bilag 3_matrikelkort.pdf 156 KB

Plan- og skitsetegning over anlægget

Ingen vedhæftede filer

Målsatte snittegninger over anlægget

Bilag 4_Målsatte.pdf 154 KB

Oversigtskort med hele projektet indtegnet

Bilag 2_Plan og skitsetegning.pdf 144 KB

Projektbeskrivelse

A246374-008-Projektbeskrivelse og screening - Thorsminde.pdf 773 KB

Yderligere bilag

Tryk på "+" for at tilføje flere bilag

Ingen vedhæftede filer