

Ansøgning om statslige vejprojekter og VVM

Ansøgning



Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

- ☒ Ansøger
☐ Rådgiver på vegne af ansøger

Ansøger - virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn

Vejdirektoratet

CVR-Nummer

60729018

Adresse

Carsten Niebuhrs Gade 43, 5.

Postnummer

1577

By

København V

Virksomhedens telefonnummer

72443333

Virksomhedens email

vd@vd.dk

Kontaktperson

Navn

Lars Linneberg

Telefonnummer

72442224

E-mail

lali@vd.dk

Placering og anlægsperiode

Angiv venligst titel på projekt:

H42510 - Udvidelse af rundkørsel ved Drøwten, Struer

Hvor skal projektet ligge?

Rundkørslen ligger 1,5 km syd for Struer centrum, hvor Holstebrovej krydser Drøwten
/Vester Gimsing-vej

Hvilke kommune(r) er projektet beliggende i?

Struer

Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

01-03-2026

Forventes afsluttet den:

31-10-2026

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

Vejdirektoratet udvider eksisterende rundkørsel i den sydlige del af Struer, som planlagt at åbne i 2026. I forbindelse med projekteringen og myndighedsbehandlinger har det vist sig nødvendigt at ansøge om ny udledningstilladelse for vejvand.

Rundkørslen ligger 1,5 km syd for Struer centrum, hvor Holstebrovej krydser Drøwten/Vester Gimsing-vej. Rundkørslen er i dag præget af trængselsproblemer med lang kø på den sydlige del af Holstebrovej. Kødannelserne på det sydlige ben kan virke overraskende for trafikanter, og som har resulteret i flere bagende kollisioner.

For at øge fremkommeligheden og forbedre trafikikkerheden udbygges den eksisterende rundkørsel til en 2-sporet rundkørsel med 2-sporede til og frafarter på Holstebrovej. For at opnå sikre stikrydsning af Holstebroveje etableres desuden en stitunnel på tværs af den nordlige vejgren, så de bløde trafikanter kan krydse sikkert på tværs af Holstebrovej.

Som en del af projektet skal dertil etableres en et nyt regnvandsbassin.

Beskriv projektets arbejdsmetoder

Helt almindelige entreprenørmaskiner.

Hvad er begrundelsen for projektet? (Vælg)

- ☒ Øget fremkommelighed
☐ Ødelagt vej
☐ Andet

Er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsen?

- ☒ Ja
☐ Nej

Angiv venligst bilagspunkt

Bilag 2 punkt 13 a

Overholder projektet lokalplanen for området?

- ☒ Ja
☐ Nej

Er projektet vedtaget ved lov? (anlægslov)

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der tale om anlæg af motorvej og motortrafikvej?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der tale om anlæg af nye veje med mindst fire kørebaner eller udretning?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der tale om udvidelse af en eksisterende vej med højst to kørebaner med henblik på anlæg af mindst fire kørebaner?

- ☐ Ja
☒ Nej

Berørte parter

Er der berørte parter til projektet?

- ☒ Ja
☐ Nej

Påtænker I at lave nabofora, naboportaler eller lignende til høring af naboer?

- ☐ Ja
☒ Nej

Miljømæssige konsekvenser

Kryds af hvordan arbejdet i projektet vil påvirke miljøet:

- ☐ Støj
☐ Støv
☐ Affaldsproduktion
☒ Andet

Andet

Beskriv venligst

Ændrede afvandingsforhold vil ændre påvirkningen af målsatte recipienter.

Natur og fredning

Ligger området i et Natura 2000 område?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger de nærmeste Natura 2000-områder? (Angiv venligst afstand, område nr. samt titel)

Nærmeste Natura 2000-område er N62 Venø, Venø Sund (som består af habitatområde H55 og fugle-beskyttelsesområde F40) ligger i en afstand af ca. 3,3 km mod nordøst.

Beskriv udpegningsgrundlaget

For H55:

Naturtyper: Sandbanke, Bugt, Strandvold med enårige planter, Enårig stradensvegetation, Forklit, Klithede, Tør hede, Surt overdrev, Lagune, Rev, Strandvold med flerårige planter, Strandeng, Grå/grøn klit, Havtornklit, Kalkoverdrev

Arter: Stavsild, Spættet sæl

For F40:

Fugle: Lysbugtet knortegås, Toppet skallesluger, Dværgterne, Hvinand, Klyde, Havterne

Vurderes udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der registreret bilag IV-arter i/nær projektområdet?

- ☒ Ja
☐ Nej

Beskriv venligst

Den nærmeste registrering af bilag IV-arter er fund af skimmelflagermus og troldflagermus i en afstand af 1 km mod nord og sydøst fra projektområdet.

En screening af vejstrækningen via billeder fra COWI gadefotos på vejkort.vd.dk samt ortofoto og skråfoto viser, at der ikke findes træer som er egnede yngle- og rasteområde for flagermus inden for projektområdet.

Kræver projektet dispensation fra §10, stk. 1, nr. 1, eller §11, stk. 1, i artsfredningsbekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger nærmeste vandområder jf. vandområdeplanerne? (Angiv venligst afstand samt titel)

Vandløb: Kvistrup Møllebæk (c00201): ca. 1,1 km

Sø:

Kystvand: Kås Bredning og Venø Bugt (233): ca. 1,9 km

Grundvand:

- Terrænnær grundvandsforekomst (DK102_dkmj_739_ps): ca. 5,6 km

- Regional grundvandsforekomst (DK104_dkmj_1097_ks og DK104_dkmj_999_ks): 0 km

- Dyb grundvandsforekomst (DK104_dkmj_1023_ps): 0 km

Påvirkes målsætningerne for vandområderne? (Vurderingen skal foretages med udgangspunkt i samtlige relevante kvalitetslementer)

Vandet fra vejarealerne vil blive ledt til regnvandsbassin inden det udledes. Der vil derfor være yderst begrænset, hvor meget vand der nedsiver i området og det vurderes derfor at grundvandsforekomsterne ikke vil blive påvirket af projektet, og dermed ikke forringe tilstandene eller forhindre målopfyldelse heraf.

Påvirker projektet muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf. havstrategiloven? (Vurdering skal foretages med udgangspunkt i de 11 deskriptorer)

Projektet vurderes ikke at medføre påvirkninger på Kås Bredning og Venø Bugt (vandområdeID: 233) eller i havområdet Nordsøen.

Der vil således heller ikke være en uoverensstemmelse med havstrategiens miljømål for god vandkvalitet, da denne er indeholdt i vandrammedirektivets bestemmelser, som gælder inden for hhv. 1 (økologisk og kemisk tilstand) til 12 sømil (kemisk tilstand) fra basislinjen.

Dokumentation

Kort med indtegnet projekt i målestok 1:10.000 eller 1: 5.000

Tidsplan

H42510_Oversigtskort.pdf	126 KB	H42510_Tidsplan.pdf	80 KB
--------------------------	--------	---------------------	-------

Projektbeskrivelse

H42510_Projekt_miljøbeskrivelse.pdf	2 MB
-------------------------------------	------

Yderligere bilag

Tryk på "+" for at tilføje flere bilag

H42510_Vandområdevurdering.pdf	1 MB
Bilag 1 til baggrundsrapport for MFS.pdf	344 KB
Bilag A - Bruttoliste over miljøfarlige stoffer i vejvand.pdf	315 KB
H42510_Matrikeliste.pdf	51 KB