

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning



Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

- ☐ Ansøger
- ☒ Rådgiver på vegne af ansøger

Ansøger

Hvis du ansøger for en privatperson, skal du indtaste ansøgers navn og adresse. Ansøger du på vegne af en virksomhed, kan du indtaste CVR-nummeret, hvorefter oplysninger om virksomheden automatisk bliver udfyldt.

Fornavn

Lisette

Efternavn

Sønderby

Virksomhedens CVR

34072205

Virksomhedens navn

Thorsminde Havn

Adresse

Vesterhavsgade 1a

Postnummer

6990

By

Ulfborg

Telefonnummer

22790032

E-mail

Lisette@thorsmindehavn.dk

Rådgiver

Virksomhedens navn

COWI A/S

CVR-Nummer

44623528

Adresse

Parallelvej 2

Postnummer

2800

By

[Kgs. Lyngby](#)

Virksomhedens telefonnummer

56400000

Virksomhedens email

cowi@cowi.dk

Kontaktperson

Navn

Sofie Kongsgaard

Telefonnummer

56404114

E-mail

sokd@cowi.com

Anlæggets placering og størrelse

Angiv venligst titel på projekt:

Uddybning i forbindelse med anlæggelse af ny redningsstation og rampe i Thorsminde Vesthavn

Hvor gennemføres projektet?

- ☒ Erhvervshavn
☐ Københavns havn

Er projektet inden for dækkende værker?

- ☒ Ja
☐ Nej
☐ Delvist

Hvilken kommune(r) er anlægget beliggende i?

Holstebro Kommune

Matrikelnummer:

33k

Kajnummer eller bolværk:

Foran skråningsbeskyttelse

Strækker projektet sig over matrikler ejet af andre end ansøger?

- ☒ Ja
☐ Nej

Ejer(e)

Du kan tilføje flere ejere ved at trykke på +.

Husk at vedhæfte samtykkerklæringer fra alle ejere under Dokumentation

Ejers navn

Thorsminde Havn

Navn på virksomhed

Thorsminde Havn

CVR-nummer

34.072.205

Adresse

Vesterhavsgade 1a

Matrikelnummer

33k

Postnummer

6.990

By

Ulfborg

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

I forbindelse med anlæggelse af redningsstationen i Thorsminde Vesthavn er det blevet konstateret, at det er nødvendigt at uddybe en mindre mængde sediment på maks. 3.000 m³. Bortskaffelsen af dette materiale skal ske enten ved nyttiggørelse eller klappning. Der søges ikke om en bypass, da der er tale om uddybningsmateriale. Uddybningen vil blive udført i det område, hvor redningsbåden skal sejle ud, samt langs siden af rampen for at undgå, at der opstår problemer med selve rampen under strøm og bølger. Uddybningsområdet udgør cirka 1.500 m². Rampen til slæbestedet skal strække sig ned til en kote på -3,57 DVR90 for at sikre, at redningsfartøjet kan søsættes ved lavvande. Der uddybes til 4,5 LAT i projektområdet for at undgå dybdemæssige forskelle mellem indsejlingssektoren og det område, hvor redningsbåden sejler ud.

Der er blevet ansøgt om en ændring af vilkårene i Thorsminde Havns klaptilladelse ([J.nr. 2021 – 27093](#)), som i øjeblikket er under behandling hos Miljøstyrelsen. Derudover er der også anmodet om en vilkårsændring af Thorsminde Havns tilladelse til nyttiggørelse ([J.nr. 20/02320](#)) hos Kystdirektoratet.

Beskriv projektets arbejdsmetoder

Uddybningen vil blive udført ved hjælp af wiregrab eller gravemaskine, hvor sedimentet læses på graveskib eller pram og sejles til klapplads eller nyttiggøres.

Er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Overholder projektet lokalplanen for området?

- ☒ Ja
☐ Nej

Kan anlægget anvendes til lastning eller losning og anløbes af fartøjer over 1350 ton?

- ☐ Projektet har ikke betydning for, hvilke fartøjer, der kan anløbe anlægget
☐ Ja
☒ Nej

Er projektet en del af et større projekt?

- ☒ Ja
☐ Nej

Beskriv venligst

Forsvaret er i færd med at etablere en ny redningsstation og en tilhørende rampe på ejendommen Thorsminde Havn, vest for Vesterhavsgade-Klitvej (Thorsminde Vesthavn) (Sagsnr.: 2023-159845).

Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

22-04-2025

Forventes afsluttet den:

20-05-2025

Projektarbejde(r)

Vælg de typer af arbejder, der udføres i projektet:

- ☒ Uddybning
☐ Opfyldning
☐ Renovering
☐ Anlæggelse af diverse faste anlæg(eks. broer)
☐ Andet

Uddybning

Mængde/volume i m³

3000

Skal der ifm. uddybningen klappes?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvor meget materiale forventes klappet?

3000

Hvorhenne forventes materialet klappet?

Materialet forventes klappet på klappads K_133_01, som ligger i vandområde Vesterhavet nord 1 sm.

Er der foretaget sedimentprøver af uddybningsmaterialet?

Ja. For yderligere detaljer se vedhæftet ansøgning.

Er der ansøgt om klaptilladelse hos Miljøstyrelsen?

- ☒ Ja
☐ Nej

Berørte parter

Er der berørte parter til projektet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Miljømæssige konsekvenser

Hvad bliver projektområdet anvendt til idag?

Der er ingen særlig funktion.

Kryds af hvordan arbejdet i projektet vil påvirke miljøet:

- ☒ Støj
☐ Sedimentspredning
☐ Forurening
☐ Affaldsproduktion
☐ Projektet vil ikke påvirke miljøet

Støj

Beskriv hvilket område udenfor projektet der vil blive påvirket i henholdvis anlægs- og driftsfase

Støj og vibrationer i anlægsfasen

Under anlægsfasen forventes støj fra uddybningsfartøjet i forbindelse med opgravningen af sedimentet samt fra skibstransport til klappladsen eller til nyttiggørelsesområdet.

Projektområdet ligger i et eksisterende havneområde, hvor støj fra havneaktiviteter allerede må forventes. Støjen fra uddybningsarbejdet vil kun forekomme i en kortvarig periode på maks. 1-2 uger, og påvirkningen vurderes derfor ikke at være væsentlig.

Støj og vibrationer i driftsfasen

Der vil blive udført løbende oprensning af sedimentet i projektområdet for at opretholde den nødvendige dybde. Thorsminde Havn benytter deres eget indvindingsfartøj, Tønne S/P, til oprensningsarbejdet. Hvis det er nødvendigt, vil der også blive anvendt et graveskib. Det forventes, at støjniveauet vil være tilsvarende eller lavere end under uddybningen i anlægsfasen.

Undervandsstøj i anlægsfasen

Under anlægsfasen vil uddybningen medføre øget undervandsstøj, som opstår, i forbindelse med generel støj fra skrue- og maskindrift under sejlads og når gravemaskinen/wiregrabben er i gang, denne støj vurderes ikke at være højere end den støj, der kommer fra Tønne S/P. Påvirkningerne forventes at være kortvarige (maks. 1-2 uger), og da støjkilderne er beskyttet bag dækmoler, vurderes det, at undervandsstøjen ikke vil have en væsentlig indvirkning på det marine dyreliv i anlægsfasen.

Undervandsstøj i driftsfasen

Den løbende oprensning vil medføre øget undervandsstøj i en kortvarig periode når oprensningen udføres. Det forventes dog, at støjniveauet vil være tilsvarende anlægsfasen, og da støjkilderne er beskyttet bag dækmoler, vurderes det, at det ikke vil have en betydelig indvirkning på det marine dyreliv i driftsfasen.

Hvor mange mennesker vil blive påvirket?

Dette er ikke bekendt, men der er ca. 5 huse nær uddybningsområdet.

Angiv afstand til nærmeste boligområde eller anden støjfølsom anvendelse

Den nærmeste afstand er ca. 60 m.

Vil påvirkningerne gå ud over landets grænser?

- ☐ Ja
☒ Nej

Kan påvirkningerne mindskes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Udføres anlægsarbejde uden for tidsrummet 07-18?

- ☐ Ja
☒ Nej

Skal der foregå ramning i forbindelse med projektet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der givet tilladelse til andre projekter i samme område?

- ☒ Ja
☐ Nej

Skriv navnet på andre projekter, er der givet tilladelse til:

Forsvaret er i færd med at anlægge en ny redningsstation og en tilhørende rampe på ejendommen Thorsminde Havn, vest for Vesterhavsgade-Klitvej (Thorsminde Vesthavn) (Sagsnr. 2023-159845).

Der er blevet ansøgt om en ændring af vilkårene i Thorsminde Havns klapptilladelse ([J.nr. 2021 – 27093](#)), som i øjeblikket er under behandling hos Miljøstyrelsen.

Derudover er der også anmodet om en vilkårsændring af Thorsminde Havns tilladelse til nyttiggørelse ([J.nr. 20/02320](#)) hos Kystdirektoratet.

Skal der i arbejdet bruges naturressourcer, herunder sten, sand, granit eller lignede materialer?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der risici for ulykker i forbindelse med arbejdet (ex. anvendte materiale, teknologi eller arbejdsmetoder) ?

- ☐ Ja
☒ Nej

Natur og fredning

Ligger området i et Natura 2000 område?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger de nærmeste Natura 2000-områder? (Angiv venligst afstand, område nr. samt titel)

Thorsminde Vesthavn ligger i nærheden af følgende to Natura 2000-områder:

- Natura 2000-området nr. 65 Nissum Fjord, der omfatter habitatområde H58, fuglebeskyttelsesområde F38 og Ramsarområde F4. Området er beliggende ca. 400 m øst for uddybningsområdet.

- Natura 2000-området nr. 220 - Sandbanker ud for Thorsminde, der omfatter habitatområde H254. Området er beliggende ca. 1.820 m vest for uddybningsområdet.

Beskriv udpegningsgrundlaget

Udpegningsgrundlaget i Natura 2000 område nr. 65 Nissum fjord udgør 24 naturtyper (heraf 1 marin naturtype nemlig kystlagune (1150)), 8 plante- og dyrearter og 25 fuglearter.

Udpegningsgrundlaget i Natura 2000-område nr. 254 Sandbanker ud for Thorsminde udgør 2 naturtyper nemlig sandbanker (1150) og rev (1170). Der er ikke nogen plante- og dyrearter samt fuglearter på udpegningsgrundlaget i dette område.

Vurderes udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der registreret bilag IV-arter i/nær projektområdet?

- ☒ Ja
☐ Nej

Beskriv venligst

Marsvin: Marsvin kan findes i Nordsøen ud for Thorsminde. I Nissum Fjord er der en lav tæthed af marsvin og derfor uden betydning for marsvinepopulationen.

Hvidnæse og Vågehval: Hvidnæse og vågehval har også forekomst i Nordsøen, men primært i den nordlige del nordvest fra Hirtshals.

Det vurderes, at marsvin, hvidnæse og vågehval ikke påvirkes ved at blive fanget, dræbt, forstyrret med skadelig virkning for arterne på individniveau eller få beskadiget eller ødelagt deres yngle- eller rasteområder. Samlet set vurderes det, at områdets økologiske funktionalitet for marsvin, hvidnæse og vågehval opretholdes.

Kræver projektet dispensation fra §10, stk. 1, nr. 1, eller §11, stk. 1, i artsfredningsbekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger nærmeste vandområder jf. vandområdeplanerne? (Angiv venligst afstand samt titel)

Projektområdet er beliggende i vandområde 133 Vesterhavet, nord jf. gældende vandområdeplaner 2021-2027.

Påvirkes målsætningerne for vandområderne? (Vurderingen skal foretages med udgangspunkt i samtlige relevante kvalitetselementer)

Nej. For yderligere detaljer se vedhæftet ansøgning.

Påvirker projektet muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf. havstrategiloven? (Vurdering skal foretages med udgangspunkt i de 11 deskriptorer)

Nej. For yderligere detaljer se vedhæftet ansøgning.

Dokumentation

Søkort med indtegnet projekt

Bilag A - Søkort med indtegnet projektområde.pdf 1 MB

Matrikelkort med indtegnet projekt

Bilag C - Matrikelkort med indtegnet projektområde.pdf 3 MB

Plan- og skitsetegning over anlægget

Bilag B - Plan- og skitsetegning.pdf 1 MB

Målsatte snittegninger over anlægget

Bilag D - Målsatte snittegninger over anlægget.pdf 154 KB

Oversigtskort med hele projektet indtegnet

Bilag A - Søkort med indtegnet projektområde.pdf 1 MB

Projektbeskrivelse

ATR008 Projektbeskrivelse og screening - Uddybning af Thorsminde Vesthavn.pdf 414 KB

Samtykkeerklæring fra berørte grundejere

Ingen vedhæftede filer

Yderligere bilag

Tryk på "+" for at tilføje flere bilag

Bilag F - Prøvetagningspunkter.pdf 1 MB

Bilag E - Analyseresultater.xlsx 29 KB