

Ansøgning om udvidelse af erhvervshavne og VVM

Ansøgning



Oplysninger om ansøger

Hvem indsender ansøgningen?

- ☒ Ansøger
☐ Rådgiver på vegne af ansøger

Ansøger

Fornavn

Annette

Efternavn

Thorup

Adresse (vejnavn & nummer)

Etta Camerons Vej 27 2. 0007

Postnummer

2450

By

København SV

E-mail

annettethorup1@hotmail.com

Telefonnummer

23312566

Anlæggets placering og størrelse

Angiv venligst titel på projekt:

2 pæle til ny flydende sauna ved Havnebadet, Sluseholmen

Hvor gennemføres projektet?

- ☐ Erhvervshavn
☒ Københavns havn

Matrikelnummer:

519 Kgs. Enghave

Kajnummer eller bolværk:

Oscar Pettifords vej 69, 2450 København SV

Strækker projektet sig over matrikler ejet af andre end ansøger?

- ☐ Ja
☒ Nej

Projektbeskrivelse

Beskriv baggrund for og formål med projektet

Baggrunden for og formålet med projektet er at etablere en flydende sauna ved siden af Havnebadet Sluseholmen. Projektet skal øge saunakapaciteten med en 12 personers sauna som supplement til den 4 personers sauna, som vinterbadeklubben, Badekompagniet Sluseholmen har driftsaftale om at låne af Københavns Kommune i Havnebadet Sluseholmen. Den nye flydende sauna fortojes med 2 selvstændige pæle og en lille bro til havnebadet med glidebeslag.

Beskriv projektets arbejdsmetoder

Der nedrammes to nye pæle, der anvendes som fortøjring af saunaens østlige side. Saunaens vestlige side kobles til havnebadet med en lille bro med glidebeslag

Er projektet omfattet af VVM-bekendtgørelsen?

- ☒ Ja
☐ Nej

Angiv venligst bilagspunkt

VVM-bekendtgørelse for havne Bilag 2, punkt 10 e

Overholder projektet lokalplanen for området?

- ☒ Ja
☐ Nej

Kan anlægget anvendes til lastning eller losning og anløbes af fartøjer over 1350 ton?

- ☐ Projektet har ikke betydning for, hvilke fartøjer, der kan anløbe anlægget
☐ Ja
☒ Nej

Er projektet en del af et større projekt?

- ☐ Ja
☒ Nej

Anlægsperiode

Forventes påbegyndt den:

01-06-2025

Forventes afsluttet den:

01-09-2025

Projektarbejde(r)

Vælg de typer af arbejder, der udføres i projektet:

- ☐ Uddybning
☐ Opfyldning
☐ Renovering
☐ Anlæggelse af diverse faste anlæg(eks. broer)
☒ Andet

Andet

Beskriv projektarbejdet:

Nedramning af to forøjningspæle i havbunden

Berørte parter

Er der berørte parter til projektet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Miljømæssige konsekvenser

Hvad bliver projektområdet anvendt til idag?

Der er tale om en meget lille del af et område i Københavns Havn, idet der er tale om nedramning af to pæle i et lille indhak i havneområdet ved Havnebadet Sluseholmen. Området anvendes i dag ikke af nogen, hverken sejlene eller badende

Kryds af hvordan arbejdet i projektet vil påvirke miljøet:

- ☒ Støj
☐ Sedimentspredning
☐ Forurening
☐ Affaldsproduktion
☐ Projektet vil ikke påvirke miljøet

Støj

Beskriv hvilket område udenfor projektet der vil blive påvirket i henholdvis anlægs- og driftsfase

Havnebadets gæster vil blive påvirket i anlægsfasen, der skønnes at være ca. 1 døgn. Omkringliggende huse med lejligheder og husbåde vil i begrænset omfang kunne blive påvirket i ca 1 døgn i nedramningsfasen.

Hvor mange mennesker vil blive påvirket?

Ca. 1-50

Angiv afstand til nærmeste boligområde eller anden støjfølsom anvendelse

Afstand til nærmeste bolig ca. 400m

Vil påvirkningerne gå ud over landets grænser?

- ☐ Ja
☒ Nej

Kan påvirkningerne mindskes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Udføres anlægsarbejde uden for tidsrummet 07-18?

- ☐ Ja
☒ Nej

Skal der foregå ramning i forbindelse med projektet?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvornår og i hvor lang en periode vil ramningen foregå?

Ca. 1 døgn

Er der givet tilladelse til andre projekter i samme område?

- ☒ Ja
☐ Nej

Skriv navnet på andre projekter, er der givet tilladelse til:

Havnebadet Sluseholmen er fortojet med tilsvarende nedrammede pæle ca. 10 stk. Pælene betyder, at anlægget flyder op og ned i takt med tidevandet og havets bevægelser.

Skal der i arbejdet bruges naturressourcer, herunder sten, sand, granit eller lignede materialer?

- ☒ Ja
☐ Nej

Hvilke naturressourcer vil der blive anvendt?

2 stål pæle vil blive fyldt med sten/grus, men der kommer ikke noget i vandet

Er der risici for ulykker i forbindelse med arbejdet (ex. anvendte materiale, teknologi eller arbejdsmetoder) ?

- ☒ Ja
☐ Nej

Beskriv risici:

Der vil altid være en arbejdsrisiko, men den er meget lille.

Natur og fredning

Ligger området i et Natura 2000 område?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger de nærmeste Natura 2000-områder? (Angiv venligst afstand, område nr. samt titel)

Projektet ligger ca. 1 km fra "Vestamager og havet syd for", nr. 143 og ca. 14 km fra Natura 2000-område "Saltholm og omliggende hav" nr. 142.

Beskriv udpegningsgrundlaget

Natura 2000-område nr. 143 er udpeget er udpeget på baggrund af en væsentlig tilstedeværelse af sandbanke, lagune, bugt, strandeng, grå/grøn klit og levesteder for ynglefuglene klyde, havterne, dværgerterne, almindelig ryle og trækfugle som fiskeørn, vandrefalk og lille skallesluger

Vurderes udpegningsgrundlaget for Natura 2000 at påvirkes?

- ☐ Ja
☒ Nej

Er der registreret bilag IV-arter i/nær projektområdet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Kræver projektet dispensation fra §10, stk. 1, nr. 1, eller §11, stk. 1, i artsfredningsbekendtgørelsen?

- ☐ Ja
☒ Nej

Gælder der specielle fredningsbestemmelser for området?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvor ligger nærmeste vandområder jf. vandområdeplanerne? (Angiv venligst afstand samt titel)

Trekantsøen ved Vejlands Allé

Påvirkes målsætningerne for vandområderne? (Vurderingen skal foretages med udgangspunkt i samtlige relevante kvalitetselementer)

Nej

Påvirker projektet muligheden for at opnå/opretholde god miljøtilstand i havet jf. havstrategiloven? (Vurdering skal foretages med udgangspunkt i de 11 deskriptorer)

1. Biodiversitet

Denne deskriptor vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da nedramningen af de to pæle er kortvarig og af meget begrænset udbredelse, der således ikke vil have negativ betydning for opretholdelse af biodiversiteten i området.

2. Ikkehjemmehørende arter

Denne deskriptor vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da anlægsaktiviteterne ikke omfatter sejlads, der kan ændre økosystemet negativt.

3. Erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande

Denne deskriptor vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da anlægsaktiviteterne ikke påvirker erhvervsfiskeriet.

4. Havets fødenet

Denne deskriptor vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da anlægsaktiviteterne er meget kortvarige og af meget begrænset udbredelse, der således ikke vil have negativ betydning for opretholdelse af fødenettets delelementer.

5. Eutrofiering.

Denne deskriptor vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da sedimentspredningen forventes at være meget lokal forekommende og yderst begrænset. Projektets potentielle påvirkninger med næringsstoffer og påvirkning af iltforholdene vurderes således ikke at være til hinder for opretholdelse af god miljøtilstand.

6. Havbundens integritet

Denne deskriptor vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da den fysiske forstyrrelse af havbunden er kortvarig.

7. Hydrografiske ændringer

Denne deskriptor vurderes ikke at blive påvirket af projektet, da projektet ikke vil medføre væsentlige ændringer af betydning for de hydrografiske forhold i området.

8. Forurenende stoffer (Miljøfarlige stoffer)

Nej

9. Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum

Nej

10. Affald

Anlægsaktiviteterne vil ikke medføre tilførsel af affald til havmiljøet, og denne deskriptor påvirkes således ikke.

11. Undervandsstøj

Det støjer en del af banke pælene i, men det er kun 1 dag.

Dokumentation

Søkort med indtegnet projekt

IMG_3334.jpeg

345 KB

Matrikelkort med indtegnet projekt

IMG_3335.jpeg

222 KB

Plan- og skitsetegning over anlægget

Ingen vedhæftede filer

Målsatte snittegninger over anlægget

Ingen vedhæftede filer

Oversigtskort med hele projektet indtegnet

oversigt ny sauna ved havnebadet Sluseholmen.pdf

743 KB

Projektbeskrivelse

Ingen vedhæftede filer

Yderligere bilag

Tryk på "+" for at tilføje flere bilag

sauna og havnebad 2025.jfif

153 KB

