

NOTAT FOR NATURA 2000-SCREENING

Storstrømsvej 2D, 4862 Guldborg



Rekvirent: BG Stone A/S

Dato: 4. juni 2025

DMR-sagsnr.: 2025-1404



Dansk Miljørådgivning A/S

Din rådgiver gør en forskel ...

Vi er landsdækkende. Find nærmeste kontor på www.dmr.dk.

BG Stone A/S har bedt DMR A/S om en screening af påvirkningen på Natura 2000-områder fra et planlagt projekt med renovering af havnekant og opstilling af fortøjningssted ved matr.nr. 1ak, Alstrup By, Brarup med adressen Storstrømsvej 2D, 4862 Guldborg. Projektet planlægges gennemført i juli måned, og består af forstærkning af havnekanten med nedbanket spuns på ydersiden af den eksisterende kant samt nedbankning af duc d'albe i stål som fortøjningspæl.

Projektområdet ligger i den nordlige ende af Guldborgsund og med den vestlige kant ud til sejlrenden i Guldborgsund, mens den sydlige og østlige kant af projektarealet ligger ind mod lavere vand omkring Guldborg Bro og Bådehavn. Det planlagte fortøjningssted ønskes placeret i denne del, ca. 10 m syd for havnekanten, på søterritoriet. Placeringen af fortøjningsstedet samt havområderne omkring og lige op til projektområdet indgår i Natura 2000-område *nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand*.

Baggrunden for Natura 2000-område *nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand* er hhv. Habitatområde nr. 152 og fuglebeskyttelsesområderne 82, 83, 85 og 86. Habitatområde nr. 152 omfatter hele Natura 2000-området og dermed de havliggende sider af projektområdet. Den del af Guldborgsund, hvor projektområdet ligger, indgår i Fuglebeskyttelsesområde *nr. 86 Guldborgsund*, på nær arealet for Guldborg Bro og Bådehavn. Projektområdet ligger dog kun ca. 30 m syd for grænsen til Fuglebeskyttelsesområde nr. 85 *Smålandsfarvandet nord for Lolland*, som derfor også kan påvirkes af projektet. Fuglebeskyttelsesområderne 82 og 83 betragtes pga. afstanden ikke som relevante for projektet her.

Udpegningsgrundlaget for hhv. Habitatområde nr. 152 og fuglebeskyttelsesområderne 85 og 86 er vedlagt som Bilag 1 og Bilag 2. Det vurderes generelt, at brugen af stedet efter projektet vil være den samme som før. På det grundlag vurderes der ikke at være en påvirkning af Natura 2000-området i driftsfasen af projektet.

Sejlrenden umiddelbart vest for projektområdet indeholder ikke naturtyper fra udpegningsgrundlaget. I Guldborg Bro og Bådehavn og havområdet umiddelbart syd og øst for dette er naturtypen Bugt (1160), som er en del af udpegningsgrundlaget, og denne del findes også, inden for Natura 2000-området, vest for, dvs. på den anden side af sejlrenden. På ydersiden, langs bølgebrydere i hhv. den sydlige og østlige kant af Guldborg Bro og Bådehavn, kan der være karakter af Rev (1170), som også indgår i udpegningsgrundlaget.

Ud i den lavvandede bugt, ca. 290 m øst for projektarealet, udmunder et beskyttet vandløb, og omkring samme sted ligger ca. 350 m beskyttet strandeng langs kysten, ca. 160 m øst for projektområdet. I udpegningsgrundlaget indgår beskyttet strandeng som hhv. naturtyperne Strandeng (1330) og Enårig strandengsvegetation (1310). Langs den lavvandede kyst kan der også være strækninger med naturtyperne Strandvold med enårige urter (1310) og Strandvold med flerårige urter (1320). Dette gælder også steder, hvor Natura 2000-området omfatter kysten på den anden side af Guldborgsund og på hhv. øst- og vestsiden af Natura 2000-området nord for projektområdet og Guldborgsundbroen. Det vurderes ikke, at andre af udpegningsgrundlagets naturtyper end de nævnte, herunder udpegningsgrundlagets særligt truede naturtyper, er inden for en afstand fra projektområdet, hvor de kan påvirkes af projektet.

De nævnte nærliggende naturtyper fra udpegningsgrundlaget vurderes alle at kunne påvirkes af affald fra anlægsfasen.

I forbindelse med anlægsarbejdet i havbunden, kan der ske en passiv frigivelse af næringsholdige eller andre miljøfarlige kemiske stoffer bundet i havbundens sediment. De frigivne kemiske stoffer vil opblandes i havvandet og dermed almindeligvis fortyndes, men afhængig af, hvilke kemiske stoffer der er tale om og havvandets øvrige kemiske indhold, kan det evt. også påvirke naturarealer på længere afstand fra projektområdet.

Der er en risiko for, at de brugte maskiner og materialer til projektet kan indslæbe forurenende stoffer og/eller plantedele, frø eller individer af invasive arter. Dette kan forurene kyst- og havliggende naturtyper, så deres kår og/eller samfund ændres.

Træktiden for de fuglearter, der er medtaget på de relevante dele af udpegningsgrundlaget som trækfugle, dækker samlet over perioden august-juni. Arterne vurderes derfor ikke at blive påvirket af anlægsfasen af projektet, idet den planlægges at foregå i juli.

Fugle og andre større dyr forstyrres af menneskelig tilstedeværelse og ellers af støj, idet høj, og/eller kraftig lyd skræmmer individer væk og kan få fuglearter til at ændre deres kald og sang til et suboptimalt toneleje. For visse fuglearter er det vist, at de får nedsat hørelse. Mange pattedyr bruger hørelsen under jagt på mad og mager, og støj mindsker derfor deres fødesøgning og formering. 60 db(A) er almindeligvis grænseværdien, der bruges for menneskeskabt støj ift. naturen. Impulsstøj har vist sig at være særligt forstyrrende for dyrelivet, dvs. kortvarig kraftig lyd, som fx kan forekomme ved af- og pålæsning eller ved bankelyd ifm. ramning, hammerslag eller jordkomprimering.

Støjen vil være størst i selve projektområdet, og styrken vil falde med afstanden. Med de åbne afstande ved kysten kan lyden dog transporteres langt omkring og med et mindre styrketab pr. afstand. Arbejdskørsel, byggearbejde og af- og pålæsning støjer generelt med et kildeeffektniveau (LWA) på 110-120 dB(A), og over vand er niveauet for almindelig arbejdsstøj (Lr) på 60 dB(Z) ca. 375 m fra projektarealet. Lyd transporteres dog meget hurtigere gennem vand end gennem luften, så støj fra projektområdet vil i havet nå længere ud, før den er svækket til under grænseværdien.

Ingen af udpegningsgrundlagets fugle er undervandsjagende, og der er ikke registreret nogle af arterne inden for 375 m fra projektområdet. Der forekommer ikke rørskov i nærheden af projektarealet og ynglefuglearterne rørhøg og rørdrum, som yngler i disse områder, vurderes på det grundlag ikke at blive påvirket af projektet.

Da der ikke forekommer vade i nærheden, er der derudfra ikke en påvirkning af fødesøgningen for klyde, men den nærliggende strandeng vurderes som muligt ynglested for arten. Der er dog ingen konkrete registreringer af klyde i strandengen, men hvis arten lever der, kan den potentielt blive påvirket af projektet.

Rødrygget tornskade vurderes ikke at have levested i nærheden. Det vurderes, at der ikke er egnede ynglelokaliteter inden for området for havørn eller ternearter. Der er dog tale om mulige fødesøgningssteder på strand, strandeng og hav i yngletiden for ternearter, rørhøg og havørn. Det vurderes imidlertid, at arbejdsstøj fra anlægsfasen af projektet ikke påvirker disse ynglefugle på det relevante udpegningsgrundlag, hvis støjniveauet begrænses til max 120 db(A) og sker uden impulsstøj.

Der er ikke bygninger eller træer på den pågældende matrikel, som kan være raste- eller ynglesteder for flagermus, men individer af flagermus kan evt. søge føde på havnearealet. Det vurderes dog ikke at være tilfældet da de to flagermusarter på udpegningsgrundlaget, damflagermus og bredøret flagermus, jager hhv. ved åbenvandede søer og i ældre løvskovsområder.

De relevante arter ift. projektet, som er en del af udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 152, vurderes ellers at være de havlevende arter; gråsæl, spættet sæl og marsvin. Det vurderes, at sæler kan blive påvirket af projektet med støj fra anlægsfasen. Spættet sæl yngler og jager i både Smålandshavet nord for Lolland og ved Rødsand og Femern Bælt syd for Guldborgsund, hvor også gråsæl hovedsageligt yngler og jager. Der er talrige registreringer af spættet sæl og gråsæl nord-nordvest for projektarealet, ude i Smålandshavet, men inde i Guldborgsund er gråsæl ikke registreret, mens der er en enkelt registrering af spættet sæl ca. 300 m sydvest

for projektarealet. De dele af Natura 2000-området, der ligger ved projektarealet, vurderes dog ikke som et væsentligt levested for sæler.

Marsvin kan blive påvirket af projektet fra støj i anlægsfasen. Da marsvin jager vha. ekkolokalisering vil støj også forstyrre deres fødesøgning, og da lyd transporteres lettere under vand end i luft, kan påvirkningen af marsvin og sæler ske på længere afstand end for de relevante fugle. Det vurderes, at marsvins adfærd vil forstyrres af impulslyde fra ramning op til 8 km væk, og ud til 1.300 m kan der ske høreskader. Ved almindelig arbejdsstøj på max 120 dB(A), inkl. at der benyttes vibrering i stedet for ramning, er grænsen for høreskader 200 m.

I hele det pågældende Natura 2000-område er marsvinebestanden vurderet som middel, både sommer og vinter, men der er ikke registreringer af marsvin inden for 8 km fra projektarealet. Da det generelt ikke er klart ud fra gældende forskning, hvordan marsvinebestanden fordeler sig inden for området, bør der ud fra forsigtighedsprincippet ikke anvendes impulsstøj og støj over 120 dB(A). Det vil sige, at renoveringen af havnekanten ikke kan ske ved ramning. Ved med de vilkår at begrænse støjen i anlægsfase, bør projektet også kunne gennemføres i sommerperioden, hvor marsvin har ynglesæson.

Både fugle, sæler og marsvin kan også påvirkes af evt. affald og/eller frigivelse af miljøfarlige stoffer under anlægsprocessen, bl.a. som forgiftninger eller forstyrret fødesøgning pga. uklart vand.

Lys er en væsentlig forstyrrelse for forskellige pattedyr og fuglearter, hvoraf nogle lysfølsomme arter er på udpegningsgrundlaget. Det gælder navnlig ved kysten, hvor sol og måne ofte er fremtrædende, og hvor lys kan ses på lange afstande. Etableringen af havnekant og fortøjningssted bør derfor ikke bidrage til lysforurening, dag eller nat.

Som Bilag 3 ligger et VVM-ansøgningsskema for projektet, hvor der er udfyldt de relevante felter ift. beskyttet natur.

Bemærk, at dette notat ikke er en væsentlighedsvurdering, en egentlig miljøvurdering eller en del deraf. Der er ikke foretaget en faglig vurdering af i hvilken grad, projektet påvirker arterne på udpegningsgrundlagene. Der er ikke screenet for andre påvirkninger end ift. Natura 2000-områder, bl.a. er påvirkninger ift. Havstrategidirektivet og Vandrammedirektivet ikke vurderet. Screeningen her omfatter ikke andre naturtyper, andre fredede arter eller arter med anden beskyttelse.

Sagsbehandler



Jørgen Bennedsen Beck
Projektleder og biolog
Miljøvurdering, industrimiljø & natur
Tlf.: 25 50 55 40
jbb@dmr.dk

Kvalitetskontrol



Emilie Just Nielsen
Afdelingsleder
Miljøvurdering, industrimiljø & natur
Tlf.: 40 76 06 27
ejn@dmr.dk

Bilag 1. Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 152 i Natura 2000-område nr. 173 *Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand*. Tal i parentes angiver arter og naturtypers kode ift. Habitatdirektivet. Prioriterede naturtyper er markeret med *, dvs. de er særligt truede i Europa.

© Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune & Miljøministeriet.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 152		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klitlavning (2190)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Rigkær (7230)	Bøg på mor (9110)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Eremit* (5380)	Skæv vindelsnegl (1014)
	Sumpvindelsnegl (1016)	Stor vandsalamander (1166)
	Gråsæl (1364)	Spættet sæl (1365)
	Marsvin (1351)	Bredøret flagermus (1308)
	Damflagermus (1318)	

Bilag 2. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområderne nr. 85 og 86 i Natura 2000-område nr. 173 *Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand*. Y angiver fuglearter, der yngler på stedet. T angiver fuglearter, som bruger området som rastested under træk.

© Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune & Miljøministeriet.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 85		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Knopsvane (T)
	Sangsvane (T)	Grågås (T)
	Bramgås (T)	Skeand (T)
	Troidand (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Havørn (TY)
	Rørhøg (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (Y)	Dværgterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 86		
Fugle:	Knopsvane (T)	Sangsvane (T)
	Grågås (T)	Taffeland (T)
	Troidand (T)	Hvinand (T)
	Havørn (TY)	Stor skallesluger (T)
	Rørhøg (Y)	Klyde (Y)
	Rødrygget tornskade (Y)	

Bilag 3. Skema til VVM-screening. Med blåt er indsat de relevante oplysninger ift. den her gennemgåede beskyttet natur.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Renovering af havnekaj og opstilling af fortøjningssted. Spuns indlægges uden for den nuværende kajkant. Duc d'Albe opstilles ca. 10 m syd for havnekannten.		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	BG Stone A/S Fabriksvej 12, 1. 8800 Viborg		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Brian Sønderby Bachgruppen brian.sonderby@bachgruppen.dk 29994000		
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Storstrømsvej 2D, 4862 Guldborg matr.nr. 1ak, Alstrup By, Brarup		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Guldborgsund Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVMpligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	HI-Park III ApS	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden		

Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	
Projektets karakteristika	Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstof-fet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke

			BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de			Hvis »Nej« angives overskridelsens

vejledende grænseværdier for luftforurening?			omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum		X	

ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 160 m mod øst ligger strandeng, der er beskyttet, jf. NBL § 3
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke registreret beskyttede arter på selve projektarealet
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 3,5 km mod øst-sydøst ligger kirkefredning omkring Stadager Kirke
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			0 m. Projektområdet ligger i Habitatområde 152, umiddelbart ud til Fuglebeskyttelsesområde nr. 86 Guldborgsund og 30 m fra Fuglebeskyttelsesområde nr. 85 Smålandsfarvandet nord for Lolland, som alle er baggrunden for udpegningen af Natura 2000 område nr. 173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.

36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?			
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?			
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Spuns og duc d'albe vibreres på plads, i stedet for ved ramning.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____

Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.