

Ansøgningskema for teknisk godkendelse til helikopterflyvepladser på land

Dette ansøgningskema skal udfyldes, hvis der ønskes en teknisk godkendelse til en helikopterflyveplads på land i henhold til BL 3-8. Forud for ansøgningen om teknisk godkendelse vil der normalt være ansøgt om en etableringstilladelse.

Ansøger bedes forholde sig til samtlige spørgsmål i skemaet. For så vidt angår de krav som ikke er relevante, sættes et kryds i **IR**-feltet.

Dispensationer: Hvis der ansøges om en dispensation til ét eller flere af kravene i ansøgningskemaet, skal dette angives i bemærkningsfeltet, ligesom **Nej**-feltet skal afkrydses. Endvidere skal der vedlægges særskilt dokumentation der begrundet dispensationsansøgningen.

Vigtigt: Alle ansøgninger behandles efter regning i henhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelse. Med mindre ansøger har angivet andet, sendes regningen til de i adresse- og CVR-felterne angivne oplysninger.

Symbolforklaring

Skal besvares	
Et eller flere men ikke alle skal besvares	
Kan skippes afhængigt af forudgående svar	
Ja = positivt, efterlever kravet	
Nej = negativt, afviger fra kravet	
(ikke et krav) = Der kan afviges fra kravet i nogle tilfælde	

Reference	Område	Bemærkning
	Ansøgningsdato (år/måned/dag)	
	Firma navn / Ansøgers navn	
	Ansøgers fysiske adresse	
	CVR nr. (hvis dansk firma)	
	Ansøgers kontaktinformation (email, tlf)	

	Helikopterpladsens navn		
	ICAO kode / Unik ID		
	Helikopterflyvepladsens fysiske adresse		
	Geografiske koordinater i grader, minutter og sekunder (00°00'00"N 00°00'00"Ø)	__° __' __"N	__° __' __"Ø
	Referencepunkt/Kote (meter)		
	Afstand til nærmeste lufthavn (km)		
	Beliggende i:	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/> TIZ		
	<input type="checkbox"/> CTR		
	Pladsen ønskes godkendt til	Ja	Nej
	a) VMC Dag		
	b) VMC Nat		
	c) IMC Dag		
	d) IMC Nat		
	e) Tankningsservice		
	f) Begrænset til HEMS operationer		
	g) Andet (beskriv hvad er søges om)		
	Der er opnået etableringstilladelse fra TBST	Ja	Nej
	Dato for udstedelse af etableringstilladelsen (år/mm/dd)		
	TBST sagsnummer anført på etableringstilladelsen		
	Pladsen er opført som angivet i etableringstilladelsen	Ja	Nej

5.2.f	Angiv største helikoptertype der forventes at beflyve pladsen og angiv D-værdien for denne helikoptertype (meter)	_____ m.
	Største MTOW der ansøges om til helikopterpladsen (kg)	_____ kg.
	Angiv helikopter performance klasse der forventes at benytte pladsen	
5.2.g	Angiv arten og omfanget af den forventede trafik	
5.2.h	Helikopterflyvepladsens forventede åbningstid og tjenestetid	

	Ja	Nej	Bemærkning
Helikopterflyvepladsen er hævet over terræn			Hvis ja, udfyld Appendix 1
Helikopterflyvepladsen er beliggende ved et hospital			Hvis ja, udfyld Appendix 2

8.16 Brand- og redningsudstyr

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
8.16.3.1	Der er 1 luftfartsøkse				
	Der er 1 stor økse				
	Der er 1 kniv				
	Der er 1 koben				
	Der er 1 boltsaks				
	Der er 1 bidetang				
	Der er 1 nedstryger med reserveklinger				
	Der er 1 hammer				
	Der er 1 mejsel				
	Der er 1 pladesaks				
	Der er 1 sæt brandimprægnerede arbejdshandsker				
	Der er 1 nødhjælpkasse				

8.16.3.2	Der forefindes orienterings- og crashcards for aktuelle helikoptertyper				
----------	---	--	--	--	--

8.17 Vejning

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
8.17	Der er en vægt				

8.18 Alarmering

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
8.18	Der er adgang til en telefon				
	Der er et skilt med angivelse af alarm tlf. nummer				
	Der er et skilt med oplysninger om meldetjenestekontor				

8.19 Fortøjningsgrej

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
8.19	Der er stopklodser				
	Der er fortøjningsgrej				

8.22 Signal for lukning

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
8.22	Der forefindes en signalfage				
	Signalfagen er 3x3 m				
	Signalfagen viser et gult kryds på rød baggrund				
	De gule diagonaler er 0,5 m brede				

9 Tjenester

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
9.1	Der er etableret en driftsorganisation i henhold til BL 3-18				
9.1.1	Der er udarbejdet en flyvepladshåndbog				
9.2	Pladsen er bemandet ved erhvervsmæssig beflyvning				

Appendix 1

Særlige krav for Hævede Helikopterflyvepladser

8.16 Brand- og redningsudstyr

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
8.16.2.1	Der er 23 kg. pulver				D-værdi maks 15 m
	Der er 45 kg. pulver				D-værdi 15-24 m
	Der er 90 kg. pulver				D-værdi over 24 m
	Der er 1600 L vand				D-værdi over 24 m
	Tømningsraten er 800 L/m				D-værdi over 24 m
8.16.2.1 T6	Der er 2500 L vand				D-værdi maks 15 m
	Tømningsraten L/m er 250				D-værdi maks 15 m
	Der er 45 kg. pulver				D-værdi maks 15 m
	Der er 5000 L vand				D-værdi 15-24 m
	Tømningsraten L/m er 500				D-værdi 15-24 m
	Der er 45 kg. pulver				D-værdi 15-24 m
	Der er 8000 L vand				D-værdi over 24 m
	Tømningsraten L/m er 800				D-værdi over 24 m
	Der er 45 kg. pulver				D-værdi over 24 m
8.16.2.2	Der er levering af syntetisk skum				(Hvis nej skip til 8.16.3) (ikke et krav)
	Der er mindst 500 L til rådighed				D-værdi maks 15 m
	Tømningsraten L/m er 250				D-værdi maks 15 m
	Der er mindst 1000 L til rådighed				D-værdi 15-24 m
	Tømningsraten L/m er 500				D-værdi 15-24 m
8.16.2.3	Der er slangearrangement med skumstrålerør				
	Kapaciteten på skumanlægget er 250 L/m				

8.16.2.4	Der er to skumkanoner				
	Skumkanoner er placeret modsat hinanden				
	Skumanlægget kan yde indsats inden for 15 sekunder				
	Der forefindes beskyttelsesdragter til 2 personer				
	Der forefindes handsker, støvler og hjelme med visir til 2 personer				
	Beskyttelsesudstyr er i skab eller kasse mærket "Branddragter"				

8.20 Kommunikationsanlæg

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
8.20.1	Der er et VHF-anlæg				
	VHF-anlæg opfylder BL 7-22				

8.21 Meteorologisk udstyr

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
8.21	Der forefindes en vindmåler				
	Vindmåleren viser vindretning og styrke				
	Vindmåleren er placeret så den mindst muligt er påvirket af bygninger etc.				
	Aflæsning af vindmåler kan videreformidles til piloter				

8.23 Adgangsveje

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
------	--------	----	-----	----	------------

	Der er to adgangsveje				
	Adgangsveje er tydeligt afmærket				
	Adgangsveje er mindst 60 cm brede				

Vedlagt dokumentation

Godkendelse af kommunikationsanlæg efter BL 7-22	Ja	Nej
Godkendelse af Meteorologisk udstyr jf. BL 7-18	Ja	Nej

Appendix 2

Særlige krav for Helikopterflyvepladser ved Hospitaler

8.20 Kommunikationsanlæg

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
8.20.2	Der er udstyr tilgængeligt til at etablere kommunikationsforbindelse mellem helikopter og plads ved beflyvning				

9 Tjenester

Para	Område	Ja	Nej	IR	Bemærkning
9.2	Pladsen er bemanded ved beflyvning				
	Pladsen er bemanded ved erhvervsmæssig beflyvning				

Bilag der er vedlagt denne ansøgning

Flyvepladshåndbog	Ja	Nej
Dokumentation til eventuelle dispensationsansøgninger	Ja	Nej
Indkøbsordre (Hvis ansøger ønsker at benytte dette til TBST fakturering)	Ja	Nej

Tro- og love erklæring:

Ansøger erklærer hermed, at ovenstående informationer samt eventuelle vedlagte bilag er korrekte og fuldstændige. Som ansøger er jeg endvidere indforstået med, at behandling af ansøgningen sker efter regning i henhold til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrbekendtgørelse.

Dato og Underskrift:

Dato og Underskrift (Blok bogstaver):

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon 7221 8800
Fax 7262 6790
info@tbst.dk
www.tbst.dk
Notat

Persondatubeskyttelse

I henhold til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR) vil vi i det følgende oplyse dig om, hvordan styrelsen håndterer de personoplysninger, som vi modtager og behandler om dig.

Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os eller Transport-, Bygnings- og Boligministeriets uafhængige databeskyttelsesrådgiver via kontaktoplysningerne nedenfor:

Styrelsens kontaktoplysninger

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Telefon: 7221 8800
E-mail: info@tbst.dk
CVR-nr.: 27186386

Databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger

E-mail: dpo@tbst.dk
Telefon: 41780531

Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Styrelsen behandler dine personoplysninger til følgende formål:

Ansøgning om teknisk godkendelse af helikopterflyvepladser på land

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

BL 3-8, Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser

Kategorier af personoplysninger

Styrelsen behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Navn, adresse, telefonnummer og e-mail

Opbevaring af dine personoplysninger

De oplysninger, styrelsen skal journalisere, afleveres løbende til Rigsarkivet efter arkivlovens regler og Statens Arkivers bestemmelser herom. Oplysninger vi modtager, der ikke er omfattet af styrelsens pligt til at journalisere, vil blive slettet, når vi ikke længere har behov for dem.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, som vi behandler (indsigtsret), eller til at søge om aktindsigt.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder alene oplysninger, som ikke er journaliseringspligtige.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.