

Deklaration Nr. SGP-BS II-01

Gældende fra: 2016-11-29		Erstatter deklARATION af: NY				
Byggevareretype:		BL II (0/63)				
Byggevareridentifikation/salgsnavn:		Bundsikring 0-8 mm kvalitet II				
Produktbeskrivelse:		Sømateriale				
Fabrikantens navn og adresse:		Sten & Grus Prøvestenen, B-vej 8, 2300 København S				
Produktionssted:		Sten & Grus Prøvestenen, B-vej 8, 2300 København S				
Certifikat:		Produktet er produceret iht. FPC-Håndbog for Sten & Grus Prøvestenen og overholder krav i overensstemmelse med vejreglerne samt EN13285				
Prøvningsmetode - Egenskab	Kategori		Værdi			
EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling	G _N	Sigtestørrelse	Min.	Forventet	Max.	
	OC ₈₅	90	100	100		
	UF ₉	63	85	100	100	
	LF _N	45	85	100	100	
		32	85	100	100	
		16		100		
		8		100		
		4		92		
		2		83		
		1		69		
		0,5		47		
		0,25		22		
		0,125		7		
	0,063	0	2	9		
	U-tal		5	10		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg		Dmax t/m ³		1,880*		
EN 13286-5 Vibrationsforsøg		W opt. %		12,5*		
EN 933-8 Sandækvivalent		SE værdi	30	84		

* seneste resultat kan rekvireret.